



# Kamelien

## Sortenliste 2018

### Camellia japonica

Die Heimat von Camellia japonica ist Japan wie auch Ostchina. Camellia japonica ist die wichtigste Art in der Kamelienzüchtung. Aus ihr sind mehr als 15.000 Sorten hervorgegangen.

<b><i>Ace of Hearts</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: scharlachrot Blütezeit: Februar bis Mai Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Adolphe Audusson</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt mit langen Staubgefäßen Blütenfarbe: scharlachrot Blütezeit: Februar / März Wuchs: sehr kräftig, kompakt aufrecht Sonstiges: gute gesunde Sorte, frosthart, ideale Anfängersorte	PG 1
<b><i>Adolphe Audusson 'Variegata'</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: rot mit weißen Flecken Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: ovale, glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 2
<b><i>Alba Plena</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: sehr alte Sorte, frosthart	PG 1

<b><i>Alba Simplex</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß, manchmal mit rosa Flecken Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: Blätter löffelförmig gewellt, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Amabell Landsdell</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: rosa mit cremefarbener Mitte Blütezeit: Februar / März Sonstiges: große, stark gezähnte Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Apollo</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: scharlachrot, manchmal mit weißen Flecken Blütezeit: Februar / März Wuchs: kräftig ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>April Blush</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: cremefarben mit zartrosa Hauch Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt, langsam, klein bleibend Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Dr. Clifford Parks	PG 2
<b><i>April Dawn</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa oder weiß, manchmal mit roten Flecken oder Streifen Blütezeit: März bis Mai Wuchs: stark, aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Dr. Clifford Parks	PG 2
<b><i>April Kiss</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rot Blütezeit: März/April, die frühblühendste der 'April 'Sorten Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Dr. Clifford Parks	PG 2
<b><i>April Remembered</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: creme bis zartrosa Blütezeit: Februar bis Mai Wuchs: stark und schnellwachsend Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Dr. Clifford Parks	PG 2
<b><i>Ave Maria</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: schwach, dicht kompakt	PG 1

<b><i>Baby Sis Pink</i></b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig, dichtes Staubgefäßbündel in der Mitte, weiß mit rosa Rand</p> <p>Blütenfarbe: rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Sonstiges: ähnlich C. jap. 'Bokuhan'</p>	PG 2
<b><i>Ballet Dancer</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: in der Mitte weiß, am Rand korallenrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Berenice Boddy</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: äußere Blütenblätter hellrosa, zur Mitte dunkler werdend</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker überhängend</p> <p>Sonstiges: wunderschöne Sorte, sehr reichblütig, besonders frosthart</p>	PG 1
<b><i>Black Magic</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot, dicke, schimmernde Blütenblätter</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: schwach, dicht kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr stark gezähnte, glänzend grüne Blätter</p>	PG 2
<b><i>Blood of China</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkellachsrot, goldgelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: späte Blütezeit, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<b><i>Bob Hope</i></b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: tiefrot mit auffallend schwarzroter Äderung, die gelben Staubgefäße stehen in schönem Kontrast zur Blüte</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<b><i>Bob's Tinsie</i></b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot, in der Mitte ein dichtes rotes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p>	PG 2
<b><i>Bokuhan</i></b> <b>Syn. <i>Tinsie</i></b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit reinweißen Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker</p> <p>Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter</p>	PG 2

<b><i>Bonomiana</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit roten Streifen und Flecken oder rot mit weißen Streifen und Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Botanyuki</i></b> <b><i>Subsp. rusticana</i></b>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: pfirsichfarben</p> <p>Blütezeit: Februar</p> <p>Wuchs: langsam, mehr breit als hoch</p> <p>Sonstiges: aparte Blütenform und Blütenfarbe</p>	PG 2
<b><i>Broceliande</i></b>	<p>Blütenform: klein, trompetenförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot mit langen Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker</p> <p>Sonstiges: graziles Blattwerk</p>	PG 2
<b><i>Brushfield Yellow</i></b>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: elfenbeinweiß, in der Mitte gelb</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: dunkle, sattgrüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Burgundy Gem</i></b>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, klein, anemonen-päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schmal aufrecht</p> <p>Sonstiges: außergewöhnliche Blüte und Blütenfarbe</p>	PG 2
<b><i>C.M.Hovey</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: stark, breit ausladend</p> <p>Sonstiges: schon als junge Pflanze reich blühend, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Campari</i></b>	<p>Blütenform: mittel bis groß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rosa mit dunkelrosa Streifen und Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: stark, buschig aufrecht</p>	PG 2
<b><i>Cara Mia</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa, in der Mitte dunkelrosa, goldgelbe Staubgefäße, leichter Duft</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: kräftig, aufrecht</p>	PG 1

<b><i>Carter's Sunburst</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa mit roten Flecken und Streifen Blütezeit: Februar bis April Sonstiges: dekoratives Blattwerk, duftend	PG 1
<b><i>Chubu-goshiki-tsubaki</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach, glockenförmig Blütenfarbe: weiß oder weiß mit rosa oder rosa mit weiß oder rosa Blütezeit: Februar/März Sonstiges: wird auch fünffarbige Kamelie aus Chubu genannt und für Teezeremonien verwendet	PG 1
<b><i>Citade de Vigo</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa mit weißen Flecken Blütezeit: Februar/März	PG 1
<b><i>Clémence</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Januar/Februar	PG 2
<b><i>Clotilde</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa bis weiß mit roten Flecken und Streifen Blütezeit: März/April Sonstiges: dichter und kompakter Wuchs, frosthart	PG 1
<b><i>Collettii</i></b>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: tiefrot mit weißen Flecken oder weiß mit roten Flecken Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: auffällige Blüte, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Contessa Lavinia Maggi</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit kirschroten Streifen Blütezeit: März/April Wuchs: stark, dicht und kompakt aufrecht Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, frosthart	PG 1
<b><i>Coquettii</i> <i>Syn. Glen 40</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend dunkelrot Blütezeit: März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: sattgrüne, glänzende Belaubung, farb- und wetterstabile Blüte, frosthart	PG 2
<b><i>Coronation</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit zitronengelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, ausladend, mehr breit als hoch Sonstiges: große, etwas hängende Blätter	PG 1

<b><i>Dahlonega</i></b>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: cremefarben bis gelblich</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: langsam, schmal aufrecht, kompakt</p> <p>Sonstiges: dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, außergewöhnliche Blütenfarbe, frosthart</p>	PG 2
<b><i>Daikagura</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig bis locker gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, etwas ausladend</p>	PG 1
<b><i>Debutante</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa</p> <p>Blütezeit: Dezember/Januar</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: erst im Alter guter Knospenansatz</p>	PG 1
<b><i>Desire</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa mit dunklerem Rand</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Dr. Tinsley</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa, am Rand dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: erst im Alter guter Knospenansatz, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Dona Herzilia De Freitas Magalhaes</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot bis purpurlila</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: Blütenfarbe ist abhängig von der Erde</p>	PG 1
<b><i>Drama Girl</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkellachsrot</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, breit ausladend, locker überhängende Triebe</p>	PG 1
<b><i>Elaine's Betty</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: zart pfirsichfarben mit einigen roten Streifen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: Sport von 'Betty Sheffield'</p>	PG 2

<b><i>Elegans</i></b>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig  Blütenfarbe: dunkelrosa mit weißen Flecken  Blütezeit: März bis Mai  Wuchs: breit, locker verzweigt. langsam  Sonstiges: alte, bewährte Sorte, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Elegans Champagne</i></b>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig  Blütenfarbe: weiß mit cremefarbener Mitte  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: breit ausladend  Sonstiges: auffällig genarbte und gezähnte Blätter, Mutation von 'Elegans Splendour', frosthart</p>	PG 1
<b><i>Elizabeth Dowd Silver</i></b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt bis rosenförmig  Blütenfarbe: zartrosa mit breitem weißen Rand und dunkelrosa Adern  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: schmal aufrecht  Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Ella Ward Parson</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig  Blütenfarbe: zartrosa mit dunkelrosa Rand  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: locker</p>	PG 1
<b><i>Eximea</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt  Blütenfarbe: blutrot  Blütezeit: März/April  Wuchs: kompakt aufrecht  Sonstiges: besonders frosthart</p>	PG 1
<b><i>Ezo-nishiki</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig  Blütenfarbe: weiß mit roten Streifen  Blütezeit: Februar bis April  Wuchs: kompakt, langsam  Sonstiges: japanische 'Tricolor', frosthart</p>	PG 1
<b><i>Fashionata</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt  Blütenfarbe: kräftig rosa  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: stark, locker ausladend  Sonstiges: sehr große, dunkelgrüne Blätter</p>	PG 1
<b><i>Flame</i></b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt  Blütenfarbe: feuerrot mit schönen gelben Staubgefäßen  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: aufrecht  Sonstiges: frosthart</p>	PG 1

<b><i>Fimbriata Alba</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß, Blütenblätter am Rand gefranst</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Sonstiges: frosthart, Sport von 'Alba Plena'</p>	PG 1
<b><i>Fleur de Pecher</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, trichterförmig</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: langsam, mehr breit als hoch</p> <p>Sonstiges: auffällige, spitze Knospen</p>	PG 1
<b><i>Gigantea</i> <i>syn. Kilvingtonia</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, rosen- bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: himbeerrot mit unregelmäßigen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, locker aufrecht mit überhängenden Zweigen</p> <p>Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter,</p>	PG 1
<b><i>Grace Albritton</i></b>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: innere Blütenblätter weiß, äußerer Rand mit rosaroten Streifen</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht, fast schlank</p> <p>Sonstiges: wunderschöne, perfekt gefüllte Blüte</p>	PG 1
<b><i>Grand Prix</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, breit ausladend</p> <p>Sonstiges: dekorative, dunkelgrüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Guilio Nuccio</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: korallenrosarot mit langen, gelben Staubgefäßen, Blütenblätter etwas gewellt</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark, mehr breit als hoch</p> <p>Sonstiges: dekorative, große, dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<b><i>Gwenneth Morey</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: äußere Blütenblätter weißlich gelb, Zentrum primelgelb</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: dicht aufrecht</p> <p>Sonstiges: große, glänzend dunkelgrüne Blätter</p>	PG 1



<p><b>Hagoromo</b> <b>Syn. Magnoliaeflora</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, Magnolien ähnlich  Blütenfarbe: zartrosa, fast weiß  Blütezeit: Februar bis April  Wuchs: breit buschig  Sonstiges: Blätter schmal elliptisch, etwas gewölbt, reiche und lange Blüte, wunderschöne Farbe, besonders frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Hakuhan-kujaku</b></p>	<p>Blütenform: schmal und lang, halbgefüllt, Blütenblätter bogig geschwungen  Blütenfarbe: karminrot, manchmal mit unregelmäßigen weißen Flecken  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: stark, locker überhängend, mehr breit als hoch  Sonstiges: schmale, lange Blätter, Name heißt auf deutsch:Hahenschwanzkamelie</p>	<p>PG 2</p>
<p><b>Haru-no-utena</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt  Blütenfarbe: zartrosa mit dunkelrosa Flecken und Streifen  Blütezeit: März/April  Wuchs: buschig aufrecht  Sonstiges: sehr schöne Blüte</p>	<p>PG 2</p>
<p><b>Hawai</b></p>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig,  Blütenfarbe: zartrosa mit weißem Rand, Blütenblätter am Rand gefranst  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: dicht buschig  Sonstiges: Sport von 'C.M.Wilson', frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Holly Bright</b></p>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt  Blütenfarbe: leuchtend lachsrot  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: kompakt aufrecht  Sonstiges: dekorative, stark gezähnte Blätter wie bei der Gattung Ilex,</p>	<p>PG 2</p>
<p><b>Janet Waterhouse</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig  Blütenfarbe: reinweiß mit goldgelben Staubgefäßen  Blütezeit: März/April  Wuchs: schmal säulenförmig  Sonstiges: sehr schöne Sorte, Blüte wetterstabil, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Jupiter</b></p>	<p>Blütenform: groß, einfach  Blütenfarbe: karminrot, schöne gelbe Staubgefäße  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: stark, aufrecht  Sonstiges: besonders frosthart</p>	<p>PG 1</p>

<b><i>K.Sawada</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: Januar bis März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: sehr schöne Sorte, lange Blütezeit, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Kerguelen</i></b>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: dekorative, cremegelb panaschierte Blätter, Sport von 'Nuccio's Cameo'	PG 2
<b><i>Kick Off</i></b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosa Streifen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig, kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Kimberley</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: leuchtend rot mit großem, gelbroten Staubgefäßbüschel Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: brillante Farbe, frosthart	PG 1
<b><i>Kingyo-tsubaki-Alba</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, kompakt aufrecht Sonstiges: Blätter sehen am Ende wie ein Fischschwanz aus, frosthart	PG 2
<b><i>Konronkoku</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: dunkelsamtrot Blütezeit: März/April Wuchs: dicht buschig, aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Kramer's Supreme</i></b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: März/April Wuchs: stark, kompakt aufrecht Sonstiges: angenehm duftend, frosthart	PG 1

<b><i>Kumasaka</i></b>	<p>Blütenform: groß, rosenförmig bis päonienförmig,äußere Blütenblätter breit, nach innen schmaler werdend</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kompakt buschig</p> <p>Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, schmal und lang, eine der ältesten Sorten, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Kuro-tsubaki</i></b>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt, schmale, lange Blütenblätter</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot, wenige,goldgelbe Staubgefäße mit dunkelroten Staubfäden</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: Blätter stumpfgrün, schmal und leicht gezähnt, junge Triebe rot gefärbt</p>	PG 2
<b><i>Lady Campbell</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: rot</p> <p>Wuchs: kräftig, aufrecht kompakt</p> <p>Sonstiges: reichblühend, frosthart</p>	PG 2
<b><i>Lady Vansittart</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosaroten Streifen und Flecken, Blüte sehr instabil, manchmal auch nur rosa oder rot</p> <p>Blütezeit: März</p> <p>Wuchs: dicht kompakt, langsam</p> <p>Sonstiges: schmale Blätter, stark gezähnt, sehr reichblühend, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Leonardo da Vinci</i></b>	<p>Blütenform: klein, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, schmal aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Lily Pons</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt, Blütenblätter lang und schmal</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schwach, buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr schöne, elegante Blüte, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Lipstick</i></b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot, weiße Staubgefäße mit rotem Rand</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: aufrecht</p> <p>Sonstiges: ungewöhnliche Blüte</p>	PG 2

<b><i>Little Slam</i></b>	Blütenform: sehr klein, päonienförmig Blütenfarbe: intensiv rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht kompakt	PG 1
<b><i>Lovelight</i></b>	Blütenform: groß bis sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit goldenen Staubgefäßen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark, aufrecht Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, spektakuläre Blüte, frosthart	PG 1
<b><i>Madame Henri Cormerais</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Madame Lourmand</i></b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: reinweiß mit schönem, gelben Staubgefäßzentrum Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: stark, aufrecht buschig Sonstiges: große, etwas gewölbte Blätter, früh und reich blühend, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Magali</i></b>	Blütenform: klein, einfach, trichterförmig Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: Dezember bis April Wuchs: locker ausladend Sonstiges: sehr früh und lange blühend	PG 1
<b><i>Man Size</i></b>	Blütenform: klein, anemonenförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: dicht kompakt, langsam Sonstiges: Blüte sehr wetterbeständig, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Margaret Davis</i></b>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: cremeweiß mit leuchtend rosa oder rotem Rand Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig, kompakt Sonstiges: Blüte ähnelt einer Nelke, frosthart	PG 1
<b><i>Marie Curie</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: tiefrosa mit roten Adern Blütezeit: Februar/März	PG 1

<b><i>Marshmallow</i></b>	Blütenform: Miniaturblüte, anemonenförmig Blütenfarbe: rosarot, weiße Staubgefäße Blütezeit: Februar bis April Wuchs: dicht aufrecht	PG 2
<b><i>Masayoshi</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: kirschrot mit unregelmäßigen weißen Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: schwach, buschig aufrecht Sonstiges: sehr reichblütig, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Matilija Poppy</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, markantes Staubgefäßbündel in der Mittel, Blütenblätter gekräuselt Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: März/April Wuchs: kräftig, kompakt buschig Sonstiges: Blüten ähneln einer Mohnblüte	PG 2
<b><i>Memphis Belle</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: blutrot mit vielen weißen Flecken Blütezeit: Februar/März	PG 2
<b><i>Midnight Magic</i></b>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: schwarzrot, im Zentrum manchmal weiße Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 2
<b><i>Midnight Variegated</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: rot mit weißen Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: Sport von 'Midnight'	PG 2
<b><i>Miyakodori</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Mrs. Tingley</i></b>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: Blüten sehr haltbar, hellgrüne Blätter, frosthart	PG 1

<b><i>Murasaki-no-ue</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach, leicht glockenförmig Blütenfarbe: purpurfarben bis violett Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt, leicht ausladend Sonstiges: ungewöhnliche Blütenfarbe	PG 1
<b><i>Nobilissima</i></b>	Blütenform: klein, anemonen-bis päonienförmig Blütenfarbe: cremeweiß Blütezeit: früh, ab Dezember Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: sehr blühwillig, lange Blütezeit, frosthart	PG 1
<b><i>Nokogiriba-tsubaki</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: rot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: März Wuchs: locker, mehr breit als hoch Sonstiges: Blätter schmal, spitz zulaufend, tief eingesägt	PG 1
<b><i>Nuccio's Cameo</i></b>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: korallenrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: elegante, perfekt gefüllte Blüte, frosthart	PG 1
<b><i>Nuccio's Carousel</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zart pink, äußere Blütenblätter dunkelpink Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, kompakt aufrecht Sonstiges: auffällige Blüte	PG 1
<b><i>Nuccio's Gem</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: März/April Wuchs: aufrecht und dicht Sonstiges: sehr schöne Blüte, aber etwas regenempfindlich, hellgrüne Belaubung	PG 1
<b><i>Nuccio's Jewel</i></b>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: weiß mit orchideenrosa Schattierungen Blütezeit: März Wuchs: aufrecht buschig, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Nuccio's Pearl</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa bis weiß, am Rand dunkelrosa Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: reichblütig, frosthart	PG 1

<b><i>Oki-no-nami</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, trichterförmig Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosaroten Streifen und Flecken, manchmal auch nur einfarbig rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht und buschig Sonstiges: sehr schöne, zweifarbige Sorte, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Oo-la-la</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa mit dunkelroten Adern und schmalen weißen Rand, Blütenblätter gewellt Blütezeit: März Wuchs: aufrecht Sonstiges: sehr schöne, zweifarbige Sorte, frosthart	PG 2
<b><i>Oranda-ko</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: purpurrot mit einem weißen Streifen in der Mitte von jedem Blütenblatt Blütezeit: März/April Wuchs: straff aufrecht	PG 1
<b><i>Otome</i></b> <b><i>Syn. Frau Minna Seidel</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: hellrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: Bedeutung als Knopflochkamelie, frosthart	PG 1
<b><i>Pape Jean XXIII</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: März/April Wuchs: stark, buschig aufrecht	PG 1
<b><i>Paul Jones Supreme</i></b>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit unregelmäßigen karminroten Streifen Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig, langsam	PG 1
<b><i>Portuense</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: rosarot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: langsam, kompakt Sonstiges: auffällige, weiß gefleckte Blätter	PG 1
<b><i>Prima Ballerina</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: weiß mit rosa Schimmer Blütezeit: März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: sehr schöne Sorte	PG 1

<b><i>Princesse Baciocchi</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkel karminrot, manchmal mit einzelnen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: dicht geschlossen, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Principessa di Borbone</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Purple Empereor</i></b>	<p>Blütenform: groß, rosenförmig bis vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelkarminrot bis purpurfarben</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kräftig und kompakt</p>	PG 1
<b><i>R.L.Wheeler</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, buschig ausladend</p> <p>Sonstiges: große, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 2
<b><i>Raspberry Ripple</i></b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosa und roten Flecken</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Robert Lasson</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit unregelmäßigen roten Flecken, schöne gelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig kompakt</p>	PG 2
<b><i>Rose de Sables</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark, buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: große, glänzend grüne Blätter, schöne Sorte mit aparter Blütenfarbe</p>	PG 1
<b><i>Royal Velvet</i></b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelsamrot, intensiv gelbe Staubgefäße,</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: straff aufrecht</p> <p>Sonstiges: große, markante Blätter, auffällige Blüte</p>	PG 1



<b>San Dimas</b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit auffällig gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: aufrecht, dicht buschig</p> <p>Sonstiges: dekorative, dunkelgrüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
<b>Sanpei-tsubaki</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrosa mit dunkelroten Adern, am Rand weiß, dichtes gelbes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Januar/März</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p>	PG 1
<b>Sarah Frost</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b>Satsuma</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt, Blütenblätter sehr dicht zusammenstehend und leicht nach innen gewölbt</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: perfekt gefüllte Blüte, schmale längliche Blätter</p>	PG 2
<b>Scentsation</b>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: silbrigrosa mit einzelnen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Sonstiges: duftend</p>	PG 1
<b>Shikibu</b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: karminrot, in der Mitte dicht stehende, rote Blütenblätter mit weißen Spitzen</p> <p>Blütezeit: Januar bis April</p> <p>Wuchs: locker ausladend</p> <p>Sonstiges: Blüte ähnlich der Sorte 'Bokuhan', aber größer</p>	PG 2
<b>Shiragiku</b> <b>Syn. Purity</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt, dicht aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b>Shirobotan</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis locker päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: kräftig aufrecht</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart, Blüte regenstabil</p>	PG 1

<b>Shuchuka</b>	<p>Blütenform: klein, einfach bis halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa mit kleinen, dunkelrosaroten Flecken und dunkelrosa Rand</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker ausladend</p>	PG 2
<b>Silver Anniversary</b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: kompakt</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b>Silver Lace</b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: dicht buschig</p> <p>Sonstiges: große, genarbte Blätter</p>	PG 1
<b>Silver Tower</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schmal aufrecht</p>	PG 1
<b>Silver Waves</b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt, Blütenblätter leicht gewellt</p> <p>Blütenfarbe: weiß, großes gelbes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: stark aufrecht</p> <p>Sonstiges: große, glänzend dunkelgrüne Blätter</p>	PG 1
<b>Spring Fling</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: intensiv rot</p> <p>Blütezeit: März</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: sehr reichblütig</p>	PG 2
<b>Sundae</b>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: rot, in der Mitte viele kleine cremefarbene Blütenblätter mit roten Spitzen</p> <p>Blütezeit: März/April</p>	PG 2
<b>Sweet Dreams</b>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 2
<b>Sweet Olive</b>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt, äußere Blütenblätter schalenförmig</p> <p>Blütenfarbe: weiß, in der Mitte zartrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: glänzend grüne, elliptische Blätter</p>	PG 2

<b><i>Takanini</i></b>	<p>Blütenform: klein bis mittelgroß, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: tiefrot</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: stark aufrecht</p> <p>Sonstiges: große, genarbte Blätter</p>	PG 1
<b><i>Tama Electra</i></b>	<p>Blütenform: klein bis mittelgroß, einfach, glockenförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot mit weißem Rand, weiße Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Tama-no-ura</i></b>	<p>Blütenform: klein, einfach, glockenförmig mit 6 Blütenblättern</p> <p>Blütenfarbe: rot mit weißem Rand</p> <p>Blütezeit: Januar bis April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: zierliches Laub, üppige Blüte und lange Blütezeit, frosthart</p>	PG 2
<b><i>Tiffany</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, locker päonienförmig bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: warmes Rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kräftig aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Tinker Bell</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa, manchmal mit einzelnen roten Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Tom Knudsen</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, rosenförmig bis vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: samtig dunkelrot</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: kompakt</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Tom Pouce</i></b>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: intensiv rosa mit weißem Rand</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Tomorrow Park Hill</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa, zur Mitte hin dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p>	PG 1

<b>Tootsie</b>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt, geöffnete Blüte gleicht einem Stern</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: schöne Blütenform, frosthart</p>	PG 1
<b>Tricolor</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß oder rosa mit unregelmäßigen roten Bändern und Streifen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: breit aufrecht</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart</p>	PG 1
<b>Triphosa</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: breitbuschig, ausladend</p> <p>Sonstiges: Blüte relativ wetterstabil</p>	PG 1
<b>Ville de Nantes</b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit unregelmäßigen weißen Flecken, Blütenblätter am Rand gefranst</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart</p>	PG 2
<b>Volcano</b>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig, Blütenblätter schmal und lang, dahlienähnlich</p> <p>Blütenfarbe: tief scharlachrot</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: aufrecht</p> <p>Sonstiges: ähnlich der Sorte 'Mark Allan'</p>	PG 1
<b>Volunteer</b>	<p>Blütenform: klein bis mittelgroß, anemonenförmig, 9-10 Blütenblätter umgeben ein Zentrum länglicher, spitz zulaufender Petaloide</p> <p>Blütenfarbe: erdbeerosa mit dunkler Mitte, Blütenblätter haben einen weiß bis zartosa Rand</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: langsam, dicht kompakt</p> <p>Sonstiges: Blütenfarbe variiert innerhalb der Blütezeit</p>	PG 2
<b>White Nun</b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit schönem gelben Staubgefäßzentrum</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, breit ausladend</p> <p>Sonstiges: große, etwas gewölbte Blätter</p>	PG 1

<p><b>William Bartlett</b></p>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt mit zahlreichen Blütenblättern  Blütenfarbe: zartrosa mit rosa Streifen, Flecken oder Punkten  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: rundlich, dicht verzweigt  Sonstiges: stark genarbt, hellgrüne Blätter</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Your's Truly</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt  Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosa Streifen  Blütezeit: März/April  Wuchs: langsam, straff aufrecht  Sonstiges: dekorative Belaubung, besonders frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Yukiguruma</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach, Higo ähnlich, gewellte Blütenblätter  Blütenfarbe: weiß mit gelben Staubgefäßen  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: aufrecht, stark  Sonstiges: frosthart</p>	<p>PG 1</p>

# Camellia Williamsii Hybriden

Kreuzung von *Camellia saluensis* mit *Camellia japonica*

Alle Williamsii Hybriden zeichnen sich durch ihre Blühwilligkeit aus

<b>Anticipation</b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rosapink Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: langsam, straff aufrecht Sonstiges: Blätter leicht zugespitzt, frosthart	PG 1
<b>Bowen Bryant</b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa mit kupferfarbigen Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b>Brigadoon</b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa mit dunkleren Adern Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: schmale, eiförmige Blätter, frosthart	PG 1
<b>Button's Bow</b>	Blütenform: klein bis mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa, Blütenränder dunkelrosa Blütezeit: Januar bis März Wuchs: langsam, buschig kompakt Sonstiges: perfekt gefüllte Blüte	PG 1
<b>China Clay</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit schönen, gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker ausladend, mehr breit als hoch Sonstiges: Blätter hellgrün, schmal und spitz zulaufend, frosthart	PG 1
<b>Coral Delight</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelkorallenrosa mit einzelnen weißen Streifen, weiße Staubfäden, gelbe Staubbeutel Blütezeit: Februar/März Wuchs: dicht kompakt Sonstiges: dekorative Blätter, auffällige Farbe	PG 1

<b><i>Daintiness</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: lachsrosa mit schönen, gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, locker Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Debbie</i></b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: hellgrüne, spitz zulaufende Blätter, Rückschnitt nach der Blüte führt zu buschigeren Pflanzen	PG 1
<b><i>Donation</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Januar bis Mai Wuchs: langsam, locker ausladend Sonstiges: sehr reichblütig, schon als junge Pflanze guter Knospenansatz, Blütezeit sehr lang, frosthart	PG 1
<b><i>Dream Boat</i></b>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinrosa, Blütenrand dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt Sonstiges: dunkelgrüne, zugespitzte Blätter	PG 1
<b><i>E.G.Waterhouse</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: hell lachsrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: sehr schöne Blüte, frosthart	PG 1
<b><i>E.G.Waterhouse 'Variegated'</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa mit unregelmäßigen weißen Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: Sport von 'E.G.Waterhouse', frosthart	PG 2
<b><i>E.T.R.Carlyon</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit goldgelben Staubgefäßen Blütezeit: April Wuchs: kräftig aufrecht, etwas ausladend Sonstiges: wetterbeständige Blüte, frosthart	PG 1

<b><i>Elegant Beauty</i></b>	Blütenform: groß, anemonenförmig Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: breitausladend, locker Sonstiges: lange Blütezeit, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Freedom Bell</i></b>	Blütenform: klein, halbgefüllt, glockenförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar bis April Wuchs: langsam, locker aufrecht Sonstiges: kleine spitz zulaufende Blätter, lange Blütezeit, ungewöhnliche Blütenform, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Golden Spangles</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar/März Sonstiges: Blätter gelbgrün gesprenkelt, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Gwavas</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelpink Blütezeit: März/April Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: sehr schöne Blüte	PG 1
<b><i>Joe Nuccio</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: orchideenrosa, am Rand dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: dicht aufrecht Sonstiges: sehr reichblütig, frosthart	PG 2
<b><i>Jury's Yellow</i></b>	Blütenform: groß, anemonenförmig Blütenfarbe: äußere Blütenblätter weiß, hellgelbe Mitte Blütezeit: Januar bis März Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: dekorative, glänzend grüne Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Les Jury</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: tiefrot Blütezeit: März/April Wuchs: stark	PG 1



<b><i>Lucky Star</i></b>	<p>Blütenform: klein, einfach bis halbgefüllt, Blütenblätter versetzt angeordnet, schmal und nach oben gebogen</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosa, am Rand dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Sonstiges: ausgefallenen Blütenform</p>	PG 2
<b><i>Mary Phoebe Taylor</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker verzweigt, ausladend</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Mimosa Jury</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: sehr schöne Sorte</p>	PG 1
<b><i>Orchid Beauty</i></b>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: orchideenrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Rose Bouquet</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: kräftig rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: mehr breit als hoch</p>	PG 1
<b><i>Pink Dahlia</i></b>	<p>Blütenform: klein bis mittelgroß, vollständig gefüllt, schmale, gewellte Blütenblätter</p> <p>Blütenfarbe: kräftig rosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: dahlienähnliche Blüte</p>	PG 2
<b><i>Ruby Wedding</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, anemonen-bis päonienförmig, Blütenblätter gewellt</p> <p>Blütenfarbe: rubinrot</p> <p>Blütezeit: März</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: rötlicher Blattaustrieb, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Sayonara</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: satinrosa</p> <p>Blütezeit: März</p> <p>Wuchs: locker kompakt</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1

<b><i>Spring Daze</i></b>	Blütenform: klein bis mittelgroß, rosenförmig Blütenfarbe: zartrosa, Blütenränder korallenrosa Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht	PG 2
<b><i>St. Ewe</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach, trichterförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Sun Song</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Januar bis März Wuchs: kompakt Sonstiges: sehr schöne Blütenform, frosthart	PG 1
<b><i>Tulip Time</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach, tulpenförmig Blütenfarbe: hellrosa, nach außen hin dunkelrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark, locker verzweigt Sonstiges: auffällige Blütenform	PG 1
<b><i>Winter Gem</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: kirschrot Blütezeit: Februar bis April Wuchs: schmal kompakt, langsam	PG 1

## Camellia Hybriden

Hierzu gehören die Sorten mit Elternteilen aus *C.sasanqua* und *C.reticulata*, die wiederum mit *C.cuspidata*, *C.lutchuensis*, *C.japonica*, *C.oleifera*, *C.pittardii* und anderen Kamelienhybriden eingekreuzt wurden

<b><i>Buttermint</i></b>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, klein, vollständig gefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: cremeweiß bis zartgelb</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: sehr reichblütig, lange Blütezeit</p>	PG 2
<b><i>Child of Grace</i></b>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: buschig</p> <p>Sonstiges: Blüte sehr wetterbeständig</p>	PG 2
<b><i>Christmas Daffodil</i></b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: weiß, am Rand zartrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: die offene Blüte ähnelt einer Narzissenblüte, leichter Duft</p>	PG 1
<b><i>Cinnamon Cindy</i></b>	<p>Blütenform: klein, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: Blütenzentrum weiß, außen zartrosa, stark duftend</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: schlank aufrecht</p> <p>Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter, lange Blütezeit</p>	PG 1
<b><i>Cinnamon Scentsation</i></b>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, am Rand zartrosa, schmale, lange Staubgefäße, stark duftend</p> <p>Blütezeit: Januar bis April</p> <p>Wuchs: ausladend</p>	PG 2
<b><i>Cornish Spring</i></b>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosa mit weißgrundigen Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: locker verzweigt</p> <p>Sonstiges: bronzefarbiger Laubaustrieb, sehr reichblütig, frosthart</p>	PG 1

<b>Dagmar Berghoff</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa mit dunkelrosa Rückseite Blütezeit: Januar bis April Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 2
<b>Fairy Wand</b>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: Februar Wuchs: langsam, gut geeignet für Bonsais Sonstiges: schmale, lanzettliche Blätter, sehr reichblütig	PG 1
<b>Fiesta Grande</b>	Blütenform: mittelgroß, locker gefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: purpurfarbene Knospen, zierliche Blätter	PG 2
<b>Fragant Joy</b>	Blütenform: klein, rosenförmig Blütenfarbe: dunkellavendelrosa, duftend Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht Sonstiges: spitze, stark gezähnte Blätter	PG 1
<b>Fragant Pink</b>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: pinkrosa mit orangefarbenen Staubgefäßen, duftend Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker Sonstiges: hellgrüne Blätter, junger Austrieb bronzerot, bedingt frosthart	PG 1
<b>Gay Baby</b>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt Blütenfarbe: orchideenrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker Sonstiges: junger Austrieb bronzefarben	PG 1
<b>High Fragance</b>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: blassrosa, Blütenrand dunkelrosa, intensiver, schwerer Duft Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, buschig aufrecht Sonstiges: erst im Alter regelmäßiger und reicher Knospenansatz	PG 1
<b>Kicho</b>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, einfach Blütenfarbe: Knospen zartrosa, offene Blüte zartgelb Blütezeit: März Wuchs: aufrecht	PG 2

<b><i>Koto-no-kaori</i></b>	Blütenform: klein, einfach, glockenförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Januar bis März Sonstiges: schmale Blätter, Neuaustrieb leicht rötlich, Blüten mit stark, süßlichem Duft	PG 2
<b><i>Marpit</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, schmale Blütenblätter Blütenfarbe: lachsrosa mit dunklen Adern Blütezeit: Februar/März	PG 1
<b><i>Minato-no-akebono</i></b>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, einfach, mit 6 eiförmigen Blütenblättern Blütenfarbe: leuchtend rosa, zur Mitte hin fast weiß, weiße Staubfäden, gelbe Staubbeutel Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker ausladend Sonstiges: sehr reichblütig, intensiver Duft	PG 2
<b><i>Night Rider</i></b>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelschwarzrot mit roten Staubgefäßen Blütezeit: März Wuchs: langsam, aufrecht Sonstiges: Neuaustrieb purpurrot, Blätter klein und schmal, bedingt frosthart	PG 2
<b><i>Nicky Crisp</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zart lavendelrosa mit weißgelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 2
<b><i>Paddy's Perfumed</i></b>	Blütenform: klein, anemonenförmig, cremefarbene Staubgefäße und gelbe Staubbeutel Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: mehr breit als hoch, kräftig Sonstiges: duftende Blüten	PG 2
<b><i>Peekaboo</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: dicht kompakt, mehr breit als hoch	PG 2

<b>Quintessence</b>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: Knospen rosa, Blüte weiß mit gelben Staubgefäßen, honigsüßer Duft</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: langsam, breit ausladend mit zierlichen Trieben</p> <p>Sonstiges: kleine, spitz zulaufende, hellgrüne Blätter</p>	PG 2
<b>Scented Gem</b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: rosa mit weißen Staubgefäßen, duftend</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: sehr langsam, locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: zierliche, kleine Blätter</p>	PG 1
<b>Scentuous</b>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig, Blütenblätter gewellt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosa Schimmer</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker, breit buschig</p> <p>Sonstiges: bronzefarbener Austrieb, ovale, spitz zulaufende Blätter, duftend</p>	PG 1
<b>Snow Drop</b>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, einfach, Blütenblätter nach hinten gewölbt</p> <p>Blütenfarbe: weiß, außen rosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: langsam, locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: kleine, zierliche Blätter</p>	PG 2
<b>Spring Awakening</b>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: dicht kompakt</p> <p>Sonstiges: kleine, zierliche Blätter</p>	PG 1
<b>Spring Festival</b>	<p>Blütenform: klein, rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: lachsrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: schlank aufrecht</p> <p>Sonstiges: zierliche, kleine Blätter, reichblütig, besonders frosthart</p>	PG 1
<b>Survivor</b>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit schönen, gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Oktober bis Februar</p> <p>Wuchs: schmal aufrecht</p> <p>Sonstiges: zierliche, kleine Blätter, Züchtung von Dr. Clifford Parks, besonders frosthart</p>	PG 2

<b>Sweet Jane</b>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa, zum Rand hin dunkelrosa Blütezeit: Januar bis März Wuchs: schmal säulenförmig Sonstiges: Neuaustrieb kupferfarben	PG 2
<b>Transtasman</b>	Blütenform: klein, Miniaturblüte, einfach Blütenfarbe: zartrosa bis weiß, Blütenränder dunkelrosa Blütezeit: Januar bis März Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: schmal elliptische, glänzend grüne Blätter	PG 2
<b>Winter's Charm</b>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: lavendelrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1
<b>Winter's Dream</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: kräftig rosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1
<b>Winter's Fire</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosarot Blütezeit: November Wuchs: breit ausladend Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1
<b>Winter's Joy</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: November/Dezember Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1
<b>Winter's Shine</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: pinkfarben Blütezeit: ab November Wuchs: kompakt Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1

<b>Winter's Star</b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: violettrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1
<b>Yoimachi</b>	Blütenform: Miniaturblüte, einfach Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand Blütezeit: Oktober bis Januar Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: Blüte duftend, frosthart	PG 2



## Camellia reticulata Sorten und reticulata Hybriden

Camellia reticulata, die Netzkamelie, ist eine Wildform und wächst in den Wäldern der Provinz Yunnan/China. Ihre Sorten zeichnen sich durch sehr große, leuchtende Blüten mit gewellten und gekräuselten Blütenblättern aus. Der Wuchs ist stark, die Frosthärte aber gering.

Camellia reticulata Hybriden sind deutlich frosthärter, die Blüten groß, der Wuchs kräftig. Die Blütezeit ist später als von Camellia japonica.

<b>Arcadia</b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker aufrecht	PG 2
<b>Black Lace</b>	Blütenform: mittelgroß, rosenförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelsamtrot Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht, dichtbuschig Sonstiges: perfekt gefüllte Blüte, frosthart	PG 1
<b>Brian</b>	Blütenform: mittelgroß, halb gefüllt, Blütenblätter spitz zulaufend Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kräftig aufrecht	PG 1
<b>California Sunset</b>	Blütenform: groß, halbgefüllt, gewellte Blütenblätter Blütenfarbe: leuchtend dunkelrosa, intensiv gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark, locker aufrecht	PG 2
<b>China Lady</b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: orchideenrosa, in der Mitte ein dickes, gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: attraktives Laub, sehr lange Blütezeit	PG 2

<b><i>Crimson Candles</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: pinkrosa, rote Staubfäden und gelbe Staubbeutel, tiefrote Knospen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht Sonstiges: schmale, längliche Blätter, frosthart	PG 2
<b><i>Curtain Call</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: dunkelkorallenrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig, locker aufrecht	PG 2
<b><i>Debut</i></b>	Blütenform: sehr groß, locker päonienförmig Blütenfarbe: zart rosarot Blütezeit: Februar Wuchs: buschig	PG 2
<b><i>Den Burton</i></b>	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend scharlachrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht buschig	PG 2
<b><i>Dr. Clifford Parks</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: orangerot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: spektakuläre Blüte	PG 2
<b><i>Eden Queen</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht	PG 2
<b><i>Forty Niner</i></b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig	PG 2
<b><i>Francie L.</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: rosarot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, sparrig Sonstiges: große, lanzettliche Blätter, verträgt etwas Frost	PG 2

<b><i>Inspiration</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa, intensiv gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, sehr lange Blütezeit, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Jean Morel</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: März/April Wuchs: stark	PG 2
<b><i>Larry Piet</i></b>	Blütenform: groß bis sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt	PG 2
<b><i>Lasca Beauty</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: kräftig rosa mit schönen gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter	PG 2
<b><i>Leonard Messel</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: tiefrosa, Blütenblätter gewellt Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, kompakt Sonstiges: derbe, spitz zulaufende Blätter, sehr schöne Blüte, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Lila Naff</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: silbrigrosa, schöne gelbe Staubgefäße, Blütenblätter gewellt Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: sehr elegante und schöne Blüte	PG 2
<b><i>Lovely Lady</i></b>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa bis lachsfarben Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig kompakt	PG 2
<b><i>Mandalay Queen</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: März/April Wuchs: stark, aufrecht	PG 2

<b>Ming Temple</b>	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: silbrigrosa, Blütenblätter gewellt Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, aufrecht	PG 2
<b>Miss Tulare</b>	Blütenform: groß, variiert von rosenförmig zu päonienförmig Blütenfarbe: rosarot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark	PG 2
<b>Nuccio's Ruby</b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: dunkelrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht	PG 2
<b>Rose du Steir</b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, aufrecht Sonstiges: ähnlich der Sorte 'Mouchang'	PG 2
<b>Simpatica</b>	Blütenform: sehr groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: März/April Wuchs: aufrecht	PG 2
<b>Songzilin</b> <b>Syn.Pagoda</b>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt bis rosenförmig, Blütenblätter exakt spiraling angeordnet Blütenfarbe: tief dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark Sonstiges: Anordnung der Blüten ähnelt einem Pinienzapfen	PG 2
<b>Sugar Dream</b>	Blütenform: groß, anemonenförmig Blütenfarbe: leuchtend rosa mit cremefarbenen Staubgefäßen, süß duftend Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker ausladend	PG 1
<b>Valley Knudsen</b>	Blütenform: groß, halb gefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: orchideenrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: kompakt aufrecht	PG 2
<b>White Retic</b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, Blütenunterseite rosa Blütezeit: März/April Wuchs: kräftig, locker aufrecht	PG 2

## Higo Kamelien

Higo Kamelien gehören zu *Camellia japonica*. Sie sind alle in der Provinz Higo in Japan entstanden. Alle haben eine flache Schalenblüte, die sich weit öffnet und mit dichten Büscheln von Staubgefäßen besetzt ist. Die meisten Sorten besitzen eine gute Frosthärte.

<b><i>Asahi-no-mai</i></b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: scharlachrot, in der Mitte dickes gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt Sonstiges: sehr schöne Sorte, frosthart	PG 1
<b><i>Azuma-nishiki</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit einzelnen roten Streifen, gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Februar/März Wuchs: ausladend Sonstiges: große, längliche, ovale Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Chosho</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit rosaroten Streifen und Flecken Blütezeit: März/April Wuchs: langsam, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Higo-Hatsuwarei</i></b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: am Rand zartrosa, zur Mitte hin dunkelrosa, dicke gelbe Staubgefäße Blütezeit: März/April Wuchs: locker Sonstiges: gewölbte, dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Higo-Kyo-nishiki</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit hellroten Streifen, manchmal auch nur einfarbig rot, dickes gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Hiodishi</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: scharlachrot mit sehr großem, gelbem Staubgefäßbündel Blütezeit: März Wuchs: kompakt Sonstiges: besonders frosthart	PG 1

<b><i>Jitsugetsusei</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: karminrot mit unregelmäßigen weißen Flecken, dicke, gelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt</p> <p>Sonstiges: dunkelgrüne, ovale Blätter, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Mikuni-no-homare</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß bis rosagründig mit feinen roten Adern, wenige rosarote Streifen und Flecken, manchmal auch nur rote Blüten</p> <p>Blütezeit: Januar bis April</p> <p>Wuchs: aufrecht, manchmal etwas sparrig</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Nioi-fukurin</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrosa , am Rand weiß, manchmal mit breiten roten Streifen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: breit elliptische Blätter, duftend, Sport von 'Nioi-fubuki',</p>	PG 1
<b><i>Shintsukasa</i></b>	<p>Blütenform: groß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: karminrot mit gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Shirayuki</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, cremeweißes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Tancho</i></b>	<p>Blütenform: groß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit schmalen, leuchtend roten Streifen, Staubbeutel weiß, Staubfäden hellgelb</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Tenko</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: dunkel karminrot, Staubgefäße hellrot, Blütenblätter leicht gewellt</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: unregelmäßig, locker</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart</p>	PG 1

## Camellia sasanqua

Diese Kamelien zeichnen sich durch eine Blüte im Herbst aus. Sie beginnt im Oktober und dauert je nach Witterung bis zum Januar.

Der Wuchs ist locker mit leicht überhängenden Zweigen. Die Blätter sind kleiner als bei anderen Kamelien, dunkelgrün und glänzend.

Die Blüten sind in der Regel einfach, tragen auffallende Staubgefäße und haben einen herben Duft.

Camellia sasanqua bevorzugen sonnigere Standorte, da hier der Blütenansatz am besten ist. Stark wüchsige Sorten lassen sich ohne Probleme in Form schneiden.

<b><i>Beatrice Emily</i></b>	Blütenform: klein, unregelmäßig gefüllt Blütenfarbe: cremeweiß, Blütenränder lavendelrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: locker überhängend	PG 1
<b><i>Bonanza</i></b> <b><i>Subsp. hiemalis</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend dunkelrot Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: kompakt buschig, mehr breit als hoch	PG 1
<b><i>Chojiguruma</i></b>	Blütenform: klein, anemonenförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober/November	PG 1
<b><i>Cleopatra</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: dicht kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr reichblütig, frosthart	PG 1
<b><i>Cleopatra White</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Crimson King</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: karminrot, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1

<p><b>Egao</b> <b>Subsp. vernalis</b></p>	<p>Blüte: mittelgroß, halbgefüllt Blütezeit: rosa, zur Mitte hin dunkelrosa, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: kräftig</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Elfin Rose</b> <b>Subsp. hiemalis</b></p>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: schmalwüchsig, kleinbleibend Sonstiges: frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Early Pearly</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, rosenförmig Blütenfarbe: weiß, äußere Blütenblätter zartrosa, Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker, lange Triebe Sonstiges: schöne Sorte, eignet sich als Spalier</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Frosted Stars</b></p>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, klein, einfach, sternförmig Blütenfarbe: weiß, an der Spitze rosa Blütezeit: November/Dezember Wuchs: dicht kompakt, zierliche Triebe Sonstiges: schmale kleine Blätter, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Fuji-no-yuki</b> <b>Subsp. hiemalis</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Oktober/November</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Hime Botan</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Rand Blütezeit: September/Oktober Wuchs: kompakt aufrecht</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Hinode de Gumo</b></p>	<p>Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: weiß, hellgelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker kompakt Sonstiges: frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Hiryu</b> <b>Subsp. vernalis</b></p>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis rosenförmig, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: karminrot Blütezeit: November bis Januar Wuchs: kompakt Sonstiges: frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Jean May</b></p>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: hellrosa Blütezeit: Oktober/November</p>	<p>PG 1</p>



<b><i>Jennifer Susan</i></b>	Blütenform: klein, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt aufrecht	PG 1
<b><i>Kanjiro</i></b> <b><i>Subsp. hiemalis</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: dunkelrosa Blütezeit: September bis Januar Wuchs: dicht buschig Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Narumigata</i></b>	Blütenform: groß, einfach, schalenförmig Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Hauch am Rand und in der Mitte Blütezeit: September/Oktober Wuchs: stark, schlank aufrecht Sonstiges: starker Duft, frosthart	PG 1
<b><i>Papaver</i></b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: zartrosa bis weiß Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt aufrecht	PG 1
<b><i>Paradise Belinda</i></b>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: September bis Januar, sehr lang Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<b><i>Paradise Caroline</i></b>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend purpurrot Blütezeit: Oktober bis Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<b><i>Paradise Hilda</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: aufrecht Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<b><i>Paradise Jennifer</i></b>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit purpurrosa Rand, kräftig gelbe Staubgefäßen Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: kräftig, schmal aufrecht Sonstiges: glänzend, dunkelgrüne Blätter, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2

<b><i>Paradise Little Liane</i></b>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: September bis Dezember</p> <p>Wuchs: langsam, dicht und kompakt</p> <p>Sonstiges: kleine, schmale Blätter an grazilen Trieben, ideal für Bonsais, frosthart, Züchtung von Bob Cherry</p>	PG 2
<b><i>Paradise Louise</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, unregelmäßig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zart cremerosa</p> <p>Blütezeit: September bis Dezember</p> <p>Wuchs: aufrecht mit überhängenden Trieben</p> <p>Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry</p>	PG 2
<b><i>Paradise Pearl</i></b>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa bis weiß</p> <p>Blütezeit: Oktober bis Dezember</p> <p>Sonstiges: zierliche Belaubung, frosthart, Züchtung von Bob Cherry</p>	PG 2
<b><i>Paradise Susan</i></b>	<p>Blütenform: groß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit purpurrosa Rand</p> <p>Blütezeit: September bis Dezember</p> <p>Wuchs: kräftig aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry</p>	PG 2
<b><i>Paradise Vanessa</i></b>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand, schöne gelbe Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: September bis Dezember</p> <p>Wuchs: stark, schmal aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry</p>	PG 2
<b><i>Pink Goddess</i></b> <b><i>Subsp. hiemalis</i></b>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: Oktober/November</p>	PG 1
<b><i>Plantation Pink Alba</i></b>	<p>Blütenform: groß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Oktober bis Dezember</p> <p>Wuchs: stark, schmal aufrecht</p>	PG 1
<b><i>Setsugekka</i></b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt, Blütenblätter stark gewellt</p> <p>Blütenfarbe: weiß, schöne gelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: September/Oktober</p> <p>Wuchs: locker</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1

<b><i>Shibori-egao</i></b> <b><i>Subsp. vernalis</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa mit großen weißen Flecken Blütezeit: Dezember bis März	PG 1
<b><i>Sekiyo</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt, Higo-ähnlich, schönes gelbes Staubgefäßzentrum Blütenfarbe: dunkelrosarot Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt Sonstiges: glänzend, dunkelgrüne Blätter	PG 1
<b><i>Star above Star</i></b> <b><i>Subsp. vernalis</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt, sternförmig, in 2 Reihen übereinander Blütenfarbe: weiß, zur Mitte hin lavendelrosa Blütezeit: Dezember bis März	PG 1
<b><i>Sparkling Burgundy</i></b> <b><i>Subsp. hiemalis</i></b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: dunkel purpurrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: breit	PG 1
<b>'Variegata'</b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit dunkelrosa Rand Blütezeit: September/Oktober Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: kleine Blätter, weiß marmoriert	PG 1
<b><i>Versicolor</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit intensiv rosa Rand Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: dunkelgrüne glänzende Blätter, sehr lange Blütezeit, frosthart	PG 1
<b><i>Yuletide</i></b> <b><i>Subsp. vernalis</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend orangerot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: November bis Januar Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, auffällige Blütenfarbe	PG 2
<b><i>Yume</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: rosa mit weißen Flecken, schmale Blütenblätter, leicht herber Duft Blütezeit: November bis Januar Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1

## Wildformen

<b><i>Camellia cuspidata</i></b>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, goldgelbe Staubgefäße, leichter Duft</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: ledrige, schmal elliptische Blätter, zierliche Zweige</p>	PG 2
<b><i>Camellia edithae</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend hellrot</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark, buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative, stark gerippte, hellgrüne Blätter, dunkelbraune Knospen</p>	PG 2
<b><i>Camellia grisjii</i></b>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, manchmal duftend</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: schmal kompakt</p> <p>Sonstiges: elliptische, ledrige Blätter, gelblichgrün,</p>	PG 2
<b><i>Camellia handelii</i></b>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht verzweigt, aufrecht</p>	PG 2
<b><i>Camellia lutchuensis</i></b>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, äußere Blütenblätter rosa gefleckt, stark duftend</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker ausladend</p> <p>Sonstiges: kleine, zierliche Blätter an dünnen, feinen Trieben, empfindlich gegen zu viel Nässe, wird zur Züchtung von duftenden Kamelien verwendet</p>	PG 2
<b><i>Camellia maliflora</i></b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig bis dicht gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: pinkrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: straff aufrecht</p> <p>Sonstiges: kleine, glänzende Blätter</p>	PG 2
<b><i>Camellia rosaeflora</i> 'Cascade'</b>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa bis weiß, leicht duftend</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker mit überhängenden Trieben</p>	PG 2

<p><b><i>Camellia saluenensis</i></b> <b>'Apple Blossom'</b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach  Blütenfarbe: weiß bis zartrosa, stark duftend  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: locker aufrecht  Sonstiges: glänzende, lang zugespitzte Blätter</p>	<p>PG 2</p>
<p><b><i>Camellia sinensis</i></b> <b>var.<i>sinensis</i></b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach  Blütenfarbe: weiß mit einem dicken Büschel gelber Staubgefäße, duftend  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: kompakt buschig  Sonstiges: kleine, weiche, gezähnte Blätter, der echte Teestrauch</p>	<p>PG 2</p>
<p><b><i>Camellia sinensis</i></b> <b>var.<i>assamica</i></b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach  Blütenfarbe: weiß mit gelben Staubgefäßen, duftend  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: breit buschig  Sonstiges: Blätter dünn und ledrig, größer als bei Art</p>	<p>PG 2</p>
<p><b><i>Camellia transnokoensis</i></b></p>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach  Blütenfarbe: Knospe dunkelrosa, Blüte weiß, gelbe Staubgefäßmitte  Blütezeit: Januar/Februar  Wuchs: dicht kompakt mit zierlichen Trieben  Sonstiges: junger Austrieb rötlich, schmale, zierliche Blätter, besonders schön als ältere Pflanze, sehr reichblütig</p>	<p>PG 2</p>
<p><b><i>Camellia tsai</i></b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach  Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Schimmer, duftend  Blütezeit: Februar/März  Wuchs: locker aufrecht  Sonstiges: lange, schmal lanzettliche, glänzende Blätter mit fein gezähnten Rändern</p>	<p>PG 2</p>

## Preisliste Kamelien 2018

<b>Container</b>	<b>Größe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
5l Ct	50/60	45 Euro	50 Euro
5l Ct	60/80	50 Euro	55 Euro
5l Ct	80/100	55 Euro	60 Euro
7,5l Ct	60/80	60 Euro	65 Euro
7,5l Ct	80/100	65 Euro	70 Euro
7,5l Ct	100/125	70 Euro	75 Euro
10l Ct	100/125	85 Euro	90 Euro
10l Ct	125/150	105 Euro	115 Euro
15l Ct	100/125	138 Euro	148 Euro
15l Ct	125/150	158 Euro	168 Euro

Preise größerer Pflanzen auf Anfrage.

### **Spezialdünger für Kamelien**

**750 g 5,80 Euro**

Alle Preise inklusiv Mehrwertsteuer.

Alle vorherigen Preis- und Sortenlisten verlieren mit dieser Preis- und Sortenliste 2017 ihre Gültigkeit. Es gelten die zur Zeit gültigen Liefer- und Versandbedingungen

#### **Postversand**

Kamelien in den Containergrößen 5l Ct und 7,5l Ct können wir im Spezialkarton mit der Post verschicken. Die Versandkosten betragen derzeit innerhalb Deutschlands **12,50 Euro** pro Verpackungseinheit=2 Kartons.

Bei Versand nach Österreich betragen die Versandkosten **14,50 Euro** pro Verpackungseinheit.

#### **Bemerkungen:**

Die in der Liste angegebenen Blütezeiten beziehen sich auf Pflanzen im Kalthaus. Im Freiland blühen die Kamelien circa 1-2 Monate später.

Blütengrößen:

klein            Durchmesser 5-7cm  
mittel           Durchmesser 8-10cm  
groß            Durchmesser 10-13cm  
sehr groß      Durchmesser größer als 13cm

Für Bestellungen verwenden sie bitte das Bestellformular.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer alle Sorten in verschiedenen Größen verfügbar sind. Viele Sorten sind nur in geringen Stückzahlen vorhanden und manchmal schnell ausverkauft.

#### **Ihre Baumschule Huben**

Schriesheimer Fußweg 7    68526 Ladenburg  
Telefon: 06203-92800      Telefax: 06203-928081  
Mail: [kamelien@huben.de](mailto:kamelien@huben.de)    Homepage: [www.huben.de](http://www.huben.de)