



Kamelien

Sortenliste 2020

Camellia japonica

Die Heimat von Camellia japonica ist Japan wie auch Ostchina. Camellia japonica ist die wichtigste Art in der Kamelienzüchtung. Aus ihr sind mehr als 15.000 Sorten hervorgegangen.

<i>Adolphe Audusson</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt mit langen Staubgefäßen Blütenfarbe: scharlachrot Blütezeit: Februar / März Wuchs: sehr kräftig, kompakt aufrecht Sonstiges: gute gesunde Sorte, frosthart, ideale Anfängersorte	PG 1
<i>Alba Simplex</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß, manchmal mit rosa Flecken Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: Blätter löffelartig gewellt, besonders frosthart	PG 1
<i>Amabell Landsdell</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: rosa mit cremefarbener Mitte Blütezeit: Februar / März Sonstiges: große, stark gezähnte Blätter, frosthart	PG 1
<i>Apollo</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: scharlachrot, manchmal mit weißen Flecken Blütezeit: Februar / März Wuchs: kräftig ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1

April Dawn	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa oder weiß, manchmal mit roten Flecken oder Streifen</p> <p>Blütezeit: März bis Mai</p> <p>Wuchs: stark, aufrecht</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Dr. Clifford Parks</p>	PG 2
April Kiss	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rot</p> <p>Blütezeit: März/April, die frühblühendste der 'April 'Sorten</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Dr. Clifford Parks</p>	PG 2
Ave Maria	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schwach, dicht kompakt</p>	PG 1
Baby Sis Pink	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig, dichtes Staubgefäßbündel in der Mitte, weiß mit rosa Rand</p> <p>Blütenfarbe: rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Sonstiges: ähnlich C. jap. 'Bokuhan'</p>	PG 2
Berenice Boddy	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: äußere Blütenblätter hellrosa, zur Mitte dunkler werdend</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker überhängend</p> <p>Sonstiges: wunderschöne Sorte, sehr reichblütig, besonders frosthart</p>	PG 1
Bette Sette	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Sonstiges: breite, dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart, Züchtung von Dr. Clifford Parks</p>	PG 2
Black Magic	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot, dicke, schimmernde Blütenblätter</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: schwach, dicht kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr stark gezähnte, glänzend grüne Blätter</p>	PG 2

<i>Blood of China</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkellachsrot, goldgelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: späte Blütezeit, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<i>Bob Hope</i>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: tiefrot mit auffallend schwarzroter Äderung, die gelben Staubgefäße stehen in schönem Kontrast zur Blüte</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<i>Bob's Tinsie</i>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot, in der Mitte ein dichtes rotes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p>	PG 2
<i>Bokuhan</i> Syn. <i>Tinsie</i>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit reinweißen Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker</p> <p>Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter</p>	PG 2
<i>Botanyuki</i> <i>Subsp. rusticana</i>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: pfirsichfarben</p> <p>Blütezeit: Februar</p> <p>Wuchs: langsam, mehr breit als hoch</p> <p>Sonstiges: aparte Blütenform und Blütenfarbe</p>	PG 2
<i>Broceliande</i>	<p>Blütenform: klein, trompetenförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot mit langen Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker</p> <p>Sonstiges: graziles Blattwerk</p>	PG 2
<i>Burgundy Gem</i>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, klein, anemonen-päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schmal aufrecht</p> <p>Sonstiges: außergewöhnliche Blüte und Blütenfarbe</p>	PG 2
<i>C.M.Hovey</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: stark, breit ausladend</p> <p>Sonstiges: schon als junge Pflanze reich blühend, frosthart</p>	PG 1

<i>Cara Mia</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: hellrosa, in der Mitte dunkelrosa, goldgelbe Staubgefäße, leichter Duft Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kräftig, aufrecht	PG 1
<i>Carter's Sunburst</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa mit roten Flecken und Streifen Blütezeit: Februar bis April Sonstiges: dekoratives Blattwerk, duftend	PG 1
<i>Citade de Vigo</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa mit weißen Flecken Blütezeit: Februar/März	PG 1
<i>Clotilde</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa bis weiß mit roten Flecken und Streifen Blütezeit: März/April Sonstiges: dichter und kompakter Wuchs, frosthart	PG 1
<i>Collettii</i>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: tiefrot mit weißen Flecken oder weiß mit roten Flecken Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: auffällige Blüte, besonders frosthart	PG 1
<i>Contessa Lavinia Maggi</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit kirschroten Streifen Blütezeit: März/April Wuchs: stark, dicht und kompakt aufrecht Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, frosthart	PG 1
<i>Coquettii</i> <i>Syn. Glen 40</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend dunkelrot Blütezeit: März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: sattgrüne, glänzende Belaubung, farb- und wetterstabile Blüte, frosthart	PG 2
<i>Dahlonega</i>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: cremefarben bis gelblich Blütezeit: März/April Wuchs: langsam, schmal aufrecht, kompakt Sonstiges: dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, außergewöhnliche Blütenfarbe, frosthart	PG 2

Debutante	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: hellrosa Blütezeit: Dezember/Januar Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: erst im Alter guter Knospenansatz	PG 1
Desire	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa mit dunklerem Rand Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
Dr. Tinsley	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa, am Rand dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: erst im Alter guter Knospenansatz, frosthart	PG 1
Drama Girl	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkellachsrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, breit ausladend, locker überhängende Triebe	PG 1
Elaine's Betty	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: zart pfirsichfarben mit einigen roten Streifen Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: Sport von 'Betty Sheffield'	PG 2
Elegans	Blütenform: groß, anemonenförmig Blütenfarbe: dunkelrosa mit weißen Flecken Blütezeit: März bis Mai Wuchs: breit, locker verzweigt. langsam Sonstiges: alte, bewährte Sorte, frosthart	PG 1
Ella Ward Parson	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: zartrosa mit dunkelrosa Rand Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker	PG 1
Ellen Sampson	Blütenform: groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: karminrosa Blütezeit: März/April	PG 1
Ezo-nishiki	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: weiß mit roten Streifen Blütezeit: Februar bis April Wuchs: kompakt, langsam Sonstiges: japanische 'Tricolor', frosthart	PG 1

<i>Fashionata</i>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: kräftig rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, locker ausladend Sonstiges: sehr große, dunkelgrüne Blätter</p>	PG 1
<i>Flame</i>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: feuerrot mit schönen gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<i>Fimbriata Alba</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß, Blütenblätter am Rand gefranst Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: frosthart, Sport von 'Alba Plena'</p>	PG 1
<i>Grace Albritton</i>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: innere Blütenblätter weiß, äußerer Rand mit rosaroten Streifen Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht, fast schlank Sonstiges: wunderschöne, perfekt gefüllte Blüte</p>	PG 1
<i>Grace Bunton</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: kräftig rosa, zur Mitte hin zartrosa-weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1
<i>Grand Prix</i>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, breit ausladend Sonstiges: dekorative, dunkelgrüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
<i>Guilio Nuccio</i>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: korallenrosarot mit langen, gelben Staubgefäßen, Blütenblätter etwas gewellt Blütezeit: März/April Wuchs: stark, mehr breit als hoch Sonstiges: dekorative, große, dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<i>Hagoromo</i> <i>Syn. Magnoliaeflora</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, Magnolien ähnlich Blütenfarbe: zartrosa, fast weiß Blütezeit: Februar bis April Wuchs: breit buschig Sonstiges: Blätter schmal elliptisch, etwas gewölbt, reiche und lange Blüte, wunderschöne Farbe, besonders frosthart</p>	PG 1

<i>Hana-no-sato</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis vollständig gefüllte</p> <p>Blütenfarbe: dunkelkarminrot, Blütenblätter am Rand gekräuselt, goldgelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt</p> <p>Sonstiges: breit lanzettliche Blätter, glänzend dunkelgrün, junger Austrieb rötlich</p>	PG 1
<i>Holly Bright</i>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend lachsrot</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative, stark gezähnte Blätter wie bei der Gattung Ilex,</p>	PG 2
<i>Janet Waterhouse</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit goldgelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: schmal säulenförmig</p> <p>Sonstiges: sehr schöne Sorte, Blüte wetterstabil, frosthart</p>	PG 1
<i>Jutta</i>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa</p> <p>Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
<i>K.Sawada</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: lange Blütezeit, besonders frosthart</p>	PG 1
<i>Kerguelen</i>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative, cremegelb panaschierte Blätter, Sport von 'Nuccio's Cameo'</p>	PG 1
<i>Kick Off</i>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosa Streifen</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: buschig, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<i>Kingyo-tsubaki-Alba</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: Blätter sehen am Ende wie ein Fischeschwanz aus, frosthart</p>	PG 2

Konronkoku	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelsamtrot</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: dicht buschig, aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
Kramer's Supreme	<p>Blütenform: groß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: angenehm duftend, frosthart</p>	PG 1
Kuro-tsubaki	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt, schmale, lange Blütenblätter</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot, wenige, goldgelbe Staubgefäße mit dunkelroten Staubfäden</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: Blätter stumpfgrün, schmal und leicht gezähnt, junge Triebe rot gefärbt</p>	PG 2
Lady Campbell	<p>Blütenform: mittelgroß, rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: rot</p> <p>Wuchs: kräftig, aufrecht kompakt</p> <p>Sonstiges: reichblühend, frosthart</p>	PG 2
Lady Vansittart	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosaroten Streifen und Flecken, Blüte sehr instabil, manchmal auch nur rosa oder rot</p> <p>Blütezeit: März</p> <p>Wuchs: dicht kompakt, langsam</p> <p>Sonstiges: schmale Blätter, stark gezähnt, sehr reichblühend, frosthart</p>	PG 1
Lily Pons	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt, Blütenblätter lang und schmal</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schwach, buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr schöne, elegante Blüte, frosthart</p>	PG 1
Lipstick	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot, weiße Staubgefäße mit rotem Rand</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: aufrecht</p> <p>Sonstiges: ungewöhnliche Blüte</p>	PG 2
Little Bo Peep	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt, Miniaturblüte</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa, zur Mitte hin weißrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p>	PG 2

<i>Little Slam</i>	Blütenform: sehr klein, päonienförmig Blütenfarbe: intensiv rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht kompakt	PG 1
<i>Lovelight</i>	Blütenform: groß bis sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit goldenen Staubgefäßen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark, aufrecht Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, spektakuläre Blüte, frosthart	PG 1
<i>Mabel Bryan</i>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: weiß-rosa-rot gestreift, Blütenfarbe sehr variabel Blütezeit: März/April Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Madame Lourmand</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: reinweiß mit schönem, gelben Staubgefäßzentrum Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: stark, aufrecht buschig Sonstiges: große, etwas gewölbte Blätter, früh und reich blühend, besonders frosthart	PG 1
<i>Magali</i>	Blütenform: klein, einfach, trichterförmig Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: Dezember bis April Wuchs: locker ausladend Sonstiges: sehr früh und lange blühend	PG 1
<i>Man Size</i>	Blütenform: klein, anemonenförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: dicht kompakt, langsam Sonstiges: Blüte sehr wetterbeständig, besonders frosthart	PG 1
<i>Margaret Davis</i>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: cremeweiß mit leuchtend rosa oder rotem Rand Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig, kompakt Sonstiges: Blüte ähnelt einer Nelke, frosthart	PG 1
<i>Margarete Hertrich</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar Wuchs: kompakt aufrecht	PG 1

<i>Marshmallow</i>	Blütenform: Miniaturblüte, anemonenförmig Blütenfarbe: rosarot, weiße Staubgefäße Blütezeit: Februar bis April Wuchs: dicht aufrecht	PG 2
<i>Mathotiana Rubra</i>	Blütenform: groß, vollständig bis rosenförmig gefüllt Blütenfarbe: tief samtröt Blütezeit: März/April Wuchs: kräftig aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Memphis Belle</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: blutrot mit vielen weißen Flecken Blütezeit: Februar/März	PG 2
<i>Midnight Magic</i>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: schwarzrot, im Zentrum manchmal weiße Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 2
<i>Midnight Variegated</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: rot mit weißen Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: Sport von 'Midnight'	PG 2
<i>Morning Glow</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: porzellanweiß Blütezeit: Februar bis April Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: glänzend hellgrüne Blätter, lange Blütezeit, perfekt gefüllte Blüte, erst im Alter guter Knospenansatz	PG 1
<i>Mrs. Tingley</i>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: Blüten sehr haltbar, hellgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<i>Murasaki-no-ue</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach, leicht glockenförmig Blütenfarbe: purpurfarben bis violett Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt, leicht ausladend Sonstiges: ungewöhnliche Blütenfarbe	PG 1

<i>Nobilissima</i>	Blütenform: klein, anemonen-bis päonienförmig Blütenfarbe: cremeweiß Blütezeit: früh, ab Dezember Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: sehr blühwillig, lange Blütezeit, frosthart	PG 1
<i>Nuccio's Cameo</i>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: korallenrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: elegante, perfekt gefüllte Blüte, frosthart	PG 1
<i>Nuccio's Carousel</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zart pink, äußere Blütenblätter dunkelpink Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, kompakt aufrecht Sonstiges: auffällige Blüte	PG 1
<i>Nuccio's Gem</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: März/April Wuchs: aufrecht und dicht Sonstiges: sehr schöne Blüte, aber etwas regenempfindlich, hellgrüne Belaubung	PG 1
<i>Nuccio's Jewel</i>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: weiß mit orchideenrosa Schattierungen Blütezeit: März Wuchs: aufrecht buschig, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Nuccio's Pearl</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa bis weiß, am Rand dunkelrosa Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: reichblütig, frosthart	PG 1
<i>Oki-no-nami</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, trichterförmig Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosaroten Streifen und Flecken, manchmal auch nur einfarbig rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht und buschig Sonstiges: sehr schöne, zweifarbige Sorte, besonders frosthart	PG 1
<i>Otome</i> <i>Syn. Frau Minna Seidel</i>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: hellrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: Bedeutung als Knopflochkamelie, frosthart	PG 1

<i>Paul Jones Supreme</i>	<p>Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit unregelmäßigen karminroten Streifen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig, langsam</p>	PG 1
<i>Princesse Baciocchi</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkel karminrot, manchmal mit einzelnen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: dicht geschlossen, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<i>Princesse Lavender</i>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: kräftig rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt</p>	PG 1
<i>Professore Giovanni Santarelli</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig bis rosenförmig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit unregelmäßigen weißen Flecken, Blütenfarbe aber sehr variabel</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kräftig</p>	PG 1
<i>R.L.Wheeler</i>	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, buschig ausladend</p> <p>Sonstiges: große, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 2
<i>Raspberry Ripple</i>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosa und roten Flecken</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark aufrecht</p>	PG 1
<i>Robert Lasson</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit unregelmäßigen roten Flecken, schöne gelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig kompakt</p>	PG 2
<i>Roger Hall</i>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt, Blütenblätter leicht gewellt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schmal aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1

Rose de Sables	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark, buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: große, glänzend grüne Blätter, schöne Sorte mit aparter Blütenfarbe</p>	PG 1
Royal Velvet	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelsamrot, intensiv gelbe Staubgefäße,</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: straff aufrecht</p> <p>Sonstiges: große, markante Blätter, auffällige Blüte</p>	PG 1
San Dimas	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit auffällig gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: aufrecht, dicht buschig</p> <p>Sonstiges: dekorative, dunkelgrüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
Sanpei-tsubaki	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrosa mit dunkelroten Adern, am Rand weiß, dichtes gelbes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Januar/März</p> <p>Wuchs: buschig aufrecht</p>	PG 1
Scentsation	<p>Blütenform: groß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: silbrigrosa mit einzelnen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Sonstiges: duftend</p>	PG 1
Shikibu	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: karminrot, in der Mitte dicht stehende, rote Blütenblätter mit weißen Spitzen</p> <p>Blütezeit: Januar bis April</p> <p>Wuchs: locker ausladend</p> <p>Sonstiges: Blüte ähnlich der Sorte 'Bokuhan', aber größer</p>	PG 2
Shiragiku Syn. Purity	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt, dicht aufrecht</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
Shirobotan	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis locker päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: kräftig aufrecht</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart, Blüte regenstabil</p>	PG 1

Silver Anniversary	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: Januar bis März Wuchs: kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
Silver Lace	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: dicht buschig Sonstiges: große, genarbte Blätter	PG 1
Silver Waves	Blütenform: groß, halbgefüllt, Blütenblätter leicht gewellt Blütenfarbe: weiß, großes gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark aufrecht Sonstiges: große, glänzend dunkelgrüne Blätter	PG 1
Snow White	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, buschig kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
Spring Fling	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: intensiv rot Blütezeit: März Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: sehr reichblütig	PG 2
Surusumi	Blütenform: groß, einfach, schalenförmig Blütenfarbe: weiß, dickes gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter	PG 1
Sweet Dreams	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: kompakt aufrecht	PG 2
Sweet Olive	Blütenform: klein, vollständig gefüllt, äußere Blütenblätter schalenförmig Blütenfarbe: weiß, in der Mitte zartrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: langsam, kompakt aufrecht Sonstiges: glänzend grüne, elliptische Blätter	PG 2

Tama Electra	<p>Blütenform: klein bis mittelgroß, einfach, glockenförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot mit weißem Rand, weiße Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1
Tama-no-ura	<p>Blütenform: klein, einfach, glockenförmig mit 6 Blütenblättern</p> <p>Blütenfarbe: rot mit weißem Rand</p> <p>Blütezeit: Januar bis April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: zierliches Laub, üppige Blüte und lange Blütezeit, frosthart</p>	PG 2
Tiffany	<p>Blütenform: sehr groß, locker päonienförmig bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: warmes Rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kräftig aufrecht</p>	PG 1
Tinker Bell	<p>Blütenform: mittelgroß, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa, manchmal mit einzelnen roten Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1
Tom Pouce	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: intensiv rosa mit weißem Rand</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1
Tomorrow Park Hill	<p>Blütenform: sehr groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa, zur Mitte hin dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p>	PG 1
Tootsie	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt, geöffnete Blüte gleicht einem Stern</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: schöne Blütenform, frosthart</p>	PG 1
Tricolor	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß oder rosa mit unregelmäßigen roten Bändern und Streifen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: breit aufrecht</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart</p>	PG 1

<i>Triphosa</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: breitbuschig, ausladend Sonstiges: Blüte relativ wetterstabil	PG 1
<i>Ville de Nantes</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelrot mit unregelmäßigen weißen Flecken, Blütenblätter am Rand gefranst Blütezeit: März/April Wuchs: langsam, kompakt aufrecht Sonstiges: besonders frosthart	PG 2
<i>Violet Bouquet</i>	Blütenform: groß, anemonenförmig Blütenfarbe: lilarosa Blütezeit: Februar bis April	PG 2
<i>Virginia Robinson</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: März/April Wuchs: kräftig Sonstiges: lange, schmale Blätter	PG 1
<i>Volunteer</i>	Blütenform: klein bis mittelgroß, anemonenförmig, 9-10 Blütenblätter umgeben ein Zentrum länglicher, spitz zulaufender Petaloide Blütenfarbe: erdbeerosa mit dunkler Mitte, Blütenblätter haben einen weiß bis zartosa Rand Blütezeit: Januar bis März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: Blütenfarbe variiert innerhalb der Blütezeit	PG 2
<i>Wingster Olymp</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: breit ausladend, stark Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, Blüte wetterstabil, frosthart	PG 1
<i>Your's Truly</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosa Streifen Blütezeit: März/April Wuchs: langsam, straff aufrecht Sonstiges: dekorative Belaubung, besonders frosthart	PG 1

Camellia Williamsii Hybriden

Kreuzung von *Camellia saluensis* mit *Camellia japonica*

Alle Williamsii Hybriden zeichnen sich durch ihre Blühwilligkeit aus

<i>Anticipation</i>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rosapink Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: langsam, straff aufrecht Sonstiges: Blätter leicht zugespitzt, frosthart	PG 1
<i>Bowen Bryant</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa mit kupferfarbigen Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Brigadoon</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa mit dunkleren Adern Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: schmale, eiförmige Blätter, frosthart	PG 1
<i>Button's Bow</i>	Blütenform: klein bis mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa, Blütenränder dunkelrosa Blütezeit: Januar bis März Wuchs: langsam, buschig kompakt Sonstiges: perfekt gefüllte Blüte	PG 1
<i>China Clay</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit schönen, gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker ausladend, mehr breit als hoch Sonstiges: Blätter hellgrün, schmal und spitz zulaufend, frosthart	PG 1
<i>Debbie</i>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: hellgrüne, spitz zulaufende Blätter, Rückschnitt nach der Blüte führt zu buschigeren Pflanzen	PG 1

<i>Donation</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Januar bis Mai Wuchs: langsam, locker ausladend Sonstiges: sehr reichblütig, schon als junge Pflanze guter Knospenansatz, Blütezeit sehr lang, frosthart	PG 1
<i>E.G.Waterhouse</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: hell lachsrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: sehr schöne Blüte, frosthart	PG 1
<i>E.G.Waterhouse 'Variegated'</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa mit unregelmäßigen weißen Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: Sport von 'E.G.Waterhouse', frosthart	PG 2
<i>E.T.R.Carlyon</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit dicken, goldgelben Staubgefäßen Blütezeit: April Wuchs: kräftig aufrecht, etwas ausladend Sonstiges: wetterbeständige Blüte, frosthart	PG 1
<i>Elegant Beauty</i>	Blütenform: groß, anemonenförmig Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: breitausladend, locker Sonstiges: lange Blütezeit, besonders frosthart	PG 1
<i>Freedom Bell</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt, glockenförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar bis April Wuchs: langsam, locker aufrecht Sonstiges: kleine spitz zulaufende Blätter, lange Blütezeit, ungewöhnliche Blütenform, besonders frosthart	PG 1
<i>Gwavas</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelpink Blütezeit: März/April Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: sehr schöne Blüte	PG 1

<i>Jury's Yellow</i>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: äußere Blütenblätter weiß, hellgelbe Mitte</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: kompakt buschig</p> <p>Sonstiges: dekorative, glänzend grüne Blätter, frosthart</p>	PG 1
<i>Les Jury</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: tiefrot</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark</p>	PG 1
<i>Lucky Star</i>	<p>Blütenform: klein, einfach bis halbgefüllt, Blütenblätter versetzt angeordnet, schmal und nach oben gebogen</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosa, am Rand dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Sonstiges: ausgefallenen Blütenform</p>	PG 2
<i>Mimosa Jury</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: sehr schöne Sorte</p>	PG 1
<i>Orchid Beauty</i>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: orchideenrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p>	PG 1
<i>Rose Bouquet</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: kräftig rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: mehr breit als hoch</p>	PG 1
<i>Pink Dahlia</i>	<p>Blütenform: klein bis mittelgroß, vollständig gefüllt, schmale, gewellte Blütenblätter</p> <p>Blütenfarbe: kräftig rosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: dahlienähnliche Blüte</p>	PG 2
<i>Spring Daze</i>	<p>Blütenform: klein bis mittelgroß, rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa, Blütenränder korallenrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 2

St. Ewe

Blütenform: mittelgroß, einfach, trichterförmig

Blütenfarbe: pinkrosa

Blütezeit: Januar bis März

Wuchs: locker aufrecht

Sonstiges: frosthart

PG 1

Camellia Hybriden

Hierzu gehören die Sorten mit Elternteilen aus *C.sasanqua* und *C.reticulata*, die wiederum mit *C.cuspidata*, *C.lutchuensis*, *C.japonica*, *C.oleifera*, *C.pittardii* und anderen Kamelienhybriden eingekreuzt wurden

<i>Barbara Clark</i>	Blütenform: mittel bis groß, halbgefüllt Blütenfarbe: hellrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Christmas Daffodil</i>	Blütenform: klein, anemonenförmig Blütenfarbe: weiß, am Rand zartrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: die offene Blüte ähnelt einer Narzissenblüte, leichter Duft	PG 1
<i>Cinnamon Cindy</i>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: Blütenzentrum weiß, außen zartrosa, stark duftend Blütezeit: Januar bis März Wuchs: schlank aufrecht Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter, lange Blütezeit	PG 1
<i>Cornish Snow</i>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: Januar bis März Wuchs: langsam, locker Sonstiges: zierliche Triebe, kleine Blätter, sehr reichblütig, frosthart	PG 1
<i>Cornish Spring</i>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend rosa mit weißgrundigen Staubgefäßen Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker verzweigt Sonstiges: bronzefarbiger Laubaustrieb, sehr reichblütig, frosthart	PG 1

Cupido ssp.rosthorniana	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: Knospe rosa, offene Blüte weiß mit rosa Hauch Wuchs: pyramidal aufrecht mit bogig überhängenden Trieben Sonstiges: längliche, kleine dunkelgrüne Blätter, Neuaustrieb rot, bedingt frosthart	PG 2
Dagmar Berghoff	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa mit dunkelrosa Rückseite Blütezeit: Januar bis April Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 2
Duftglöckchen	Blütenform: klein, einfach, glockenförmig Blütenfarbe: hellrosa mit weißgrundigen Staubgefäßen Blütezeit: Januar bis April Wuchs: langsam, breit aufrecht mit bogig überhängenden, grazilen Trieben Sonstiges: reichblütig, süßer Duft, zierliche Blätter, kurze Fröste bis maximal -10 Grad vertragend	PG 2
Fiesta Grande	Blütenform: mittelgroß, locker gefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: purpurfarbene Knospen, zierliche Blätter	PG 2
Gay Baby	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt Blütenfarbe: orchideenrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker Sonstiges: junger Austrieb bronzefarben	PG 1
High Fragance	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: blassrosa, Blütenrand dunkelrosa, intensiver, schwerer Duft Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, buschig aufrecht Sonstiges: erst im Alter regelmäßiger und reicher Knospenansatz	PG 1
Kicho	Blütenform: Miniaturblüte, klein, einfach Blütenfarbe: Knospen zartrosa, offene Blüte zartgelb Blütezeit: März Wuchs: aufrecht	PG 2

<i>Kogane-nishiki</i>	Blütenform: klein, einfach, trichterförmig Blütenfarbe: gelblich weiß mit zartrosa Streifen, dichte gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, aufrecht	PG 2
<i>Koto-no-kaori</i>	Blütenform: klein, einfach, glockenförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Januar bis März Sonstiges: schmale Blätter, Neuaustrieb leicht rötlich, Blüten mit stark, süßlichem Duft	PG 2
<i>Meißener Porzellan</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März	PG 1
<i>Night Rider</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelschwarzrot mit roten Staubgefäßen Blütezeit: März Wuchs: langsam, aufrecht Sonstiges: Neuaustrieb purpurrot, Blätter klein und schmal, bedingt frosthart	PG 2
<i>Nicky Crisp</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zart lavendelrosa mit weißgelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 2
<i>Paddy's Perfumed</i>	Blütenform: klein, anemonenförmig, cremefarbene Staubgefäße und gelbe Staubbeutel Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: mehr breit als hoch, kräftig Sonstiges: duftende Blüten	PG 2
<i>Polar Ice</i>	Blütenform: mittelgroß, anemonenförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Dezember bis Januar Wuchs: ausladend Sonstiges: sehr frosthart, Züchtung von Dr. Ackermann	PG 2

Quintessence	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: Knospen rosa, Blüte weiß mit gelben Staubgefäßen, honigsüßer Duft</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: langsam, breit ausladend mit zierlichen Trieben</p> <p>Sonstiges: kleine, spitz zulaufende, hellgrüne Blätter</p>	PG 2
Scented Gem	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: rosa mit weißen Staubgefäßen, duftend</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: sehr langsam, locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: zierliche, kleine Blätter</p>	PG 1
Scentuous	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig, Blütenblätter gewellt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosa Schimmer</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker, breit buschig</p> <p>Sonstiges: bronzefarbener Austrieb, ovale, spitz zulaufende Blätter, duftend</p>	PG 1
Shoko	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: zart buttergelb, gelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p>	PG 2
Spring Awakening	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt bis vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: dicht kompakt</p> <p>Sonstiges: kleine, zierliche Blätter</p>	PG 1
Spring Dream	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: rot, manchmal mit weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Ackermann</p>	PG 2
Spring Festival	<p>Blütenform: klein, rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: lachsrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: schlank aufrecht</p> <p>Sonstiges: zierliche, kleine Blätter, reichblütig, besonders frosthart</p>	PG 1

Spring Melody	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend hellrosa, Blütenblätter gewellt Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Züchtung von Dr. Ackermann	PG 2
Spring Mist	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa, in der Mitte kräftigrosa, zartgelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar-März Wuchs: locker ausladend Sonstiges: hellgrüne Blätter, kupferfarbener Austrieb, duftende Blüten, sehr reichblütig	PG 2
Survivor	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit schönen, gelben Staubgefäßen Blütezeit: Oktober bis Februar Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: zierliche, kleine Blätter, Züchtung von Dr. Clifford Parks, besonders frosthart	PG 2
Tiny Princess	Blütenform: klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig, Miniaturblüte Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, locker aufrecht mit zierlichen Trieben Sonstiges: schmale, hellgrüne Blätter, Blüten mit zartem Duft	PG 2
Winter's Charm	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: lavendelrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1
Winter's Dream	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: kräftig rosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1

<p><i>Winter's Star</i></p>	<p>Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: violettrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: aufrecht Sonstiges: besonders frosthart, Ackermann Züchtung</p>	<p>PG 1</p>
<p><i>Yoimachi</i></p>	<p>Blütenform: Miniaturblüte, einfach Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand Blütezeit: Oktober bis Januar Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: Blüte duftend, frosthart</p>	<p>PG 2</p>

Camellia reticulata Sorten und reticulata Hybriden

Camellia reticulata, die Netzkamelie, ist eine Wildform und wächst in den Wäldern der Provinz Yunnan/China. Ihre Sorten zeichnen sich durch sehr große, leuchtende Blüten mit gewellten und gekräuselten Blütenblättern aus. Der Wuchs ist stark, die Frosthärte aber gering.

Camellia reticulata Hybriden sind deutlich frosthärter, die Blüten groß, der Wuchs kräftig. Die Blütezeit ist später als von Camellia japonica.

Black Lace	Blütenform: mittelgroß, rosenförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelsamtrot Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht, dichtbuschig Sonstiges: perfekt gefüllte Blüte, frosthart	PG 1
China Lady	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: orchideenrosa, in der Mitte ein dickes, gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: attraktives Laub, sehr lange Blütezeit	PG 2
Crimson Candles	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: pinkrosa, rote Staubfäden und gelbe Staubbeutel, tiefrote Knospen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht Sonstiges: schmale, längliche Blätter, frosthart	PG 2
Curtain Call	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: dunkelkorallenrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig, locker aufrecht	PG 2
Debut	Blütenform: sehr groß, locker päonienförmig Blütenfarbe: zart rosarot Blütezeit: Februar Wuchs: buschig	PG 2
Den Burton	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend scharlachrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht buschig	PG 2

<i>Dr. Clifford Parks</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: orangerot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: spektakuläre Blüte	PG 2
<i>Forty Niner</i>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig	PG 2
<i>Francie L.</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: rosarot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, sparrig Sonstiges: große, lanzettliche Blätter, verträgt etwas Frost	PG 2
<i>Inspiration</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa, intensiv gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, sehr lange Blütezeit, besonders frosthart	PG 1
<i>Jean Morel</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: März/April Wuchs: stark	PG 2
<i>L'ange Bleu</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: stark	PG 2
<i>Larry Piet</i>	Blütenform: groß bis sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt	PG 2
<i>Lasca Beauty</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: kräftig rosa mit schönen gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter	PG 2

Leonard Messel	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: tiefrosa, Blütenblätter gewellt Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, kompakt Sonstiges: derbe, spitz zulaufende Blätter, sehr schöne Blüte, besonders frosthart	PG 1
Lila Naff	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: silbrigrosa, schöne gelbe Staubgefäße, Blütenblätter gewellt Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: sehr elegante und schöne Blüte	PG 2
Mandalay Queen	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: März/April Wuchs: stark, aufrecht	PG 2
Ming Temple	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: silbrigrosa, Blütenblätter gewellt Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, aufrecht	PG 2
Miss Tulare	Blütenform: groß, variiert von rosenförmig zu päonienförmig Blütenfarbe: rosarot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark	PG 2
Nuccio's Ruby	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: dunkelrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht	PG 2
Perle Rose	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: hellrosa, dickes Staubgefäßbündel Blütezeit: Februar/März	PG 2
Rose du Steir	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, aufrecht Sonstiges: ähnlich der Sorte 'Mouchang'	PG 2
Simpatica	Blütenform: sehr groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: März/April Wuchs: aufrecht	PG 2

<p>Songzilin Syn.Pagoda</p>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt bis rosenförmig, Blütenblätter exakt spiralig angeordnet</p> <p>Blütenfarbe: tief dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark</p> <p>Sonstiges: Anordnung der Blüten ähnelt einem Pinienzapfen</p>	<p>PG 2</p>
<p>Sugar Dream</p>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosa mit cremefarbenen Staubgefäßen, süß duftend</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker ausladend</p>	<p>PG 1</p>
<p>Valley Knudsen</p>	<p>Blütenform: groß, halb gefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: orchideenrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	<p>PG 2</p>
<p>White Retic</p>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß, Blütenunterseite rosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kräftig, locker aufrecht</p>	<p>PG 2</p>

Higo Kamelien

Higo Kamelien gehören zu *Camellia japonica*. Sie sind alle in der Provinz Higo in Japan entstanden. Alle haben eine flache Schalenblüte, die sich weit öffnet und mit dichten Büscheln von Staubgefäßen besetzt ist. Die meisten Sorten besitzen eine gute Frosthärte.

<i>Higo-Hatsuwarei</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: am Rand zartrosa, zur Mitte hin dunkelrosa, dicke gelbe Staubgefäße Blütezeit: März/April Wuchs: locker Sonstiges: gewölbte, dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<i>Higo-Kyo-nishiki</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit hellroten Streifen, manchmal auch nur einfarbig rot, dickes gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Higo-Kumagai</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: dunkelrot mit weißrosa Staubgefäßen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: stark Sonstiges: auffällige Blüte, sehr große Blätter	PG 1
<i>Hiodishi</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: scharlachrot mit sehr großem, gelben Staubgefäßbündel Blütezeit: März Wuchs: kompakt Sonstiges: besonders frosthart	PG 1
<i>Jitsugetsusei</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: karminrot mit unregelmäßigen weißen Flecken, dicke, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, kompakt Sonstiges: dunkelgrüne, ovale Blätter, frosthart	PG 1

Mikuni-no-homare	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß bis rosagründig mit feinen roten Adern, wenige rosarote Streifen und Flecken, manchmal auch nur rote Blüten Blütezeit: Januar bis April Wuchs: aufrecht, etwas sparrig, frosthart	PG 1
Nioi-fukurin	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: dunkelrosa , am Rand weiß, manchmal mit breiten roten Streifen Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: breit elliptische Blätter, duftend, Sport von 'Nioi-fubuki',	PG 1
Shintsukasa	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: karminrot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
Shirayuki	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß, cremeweißes Staubgefäßbündel Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
Tenko	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: dunkel karminrot, Staubgefäße hellrot, Blütenblätter leicht gewellt Blütezeit: März/April Wuchs: unregelmäßig, locker Sonstiges: besonders frosthart	PG 1

Camellia sasanqua

Diese Kamelien zeichnen sich durch eine Blüte im Herbst aus. Sie beginnt im Oktober und dauert je nach Witterung bis zum Januar.

Der Wuchs ist locker mit leicht überhängenden Zweigen. Die Blätter sind kleiner als bei anderen Kamelien, dunkelgrün und glänzend.

Die Blüten sind in der Regel einfach, tragen auffallende Staubgefäße und haben einen herben Duft.

Camellia sasanqua bevorzugen sonnigere Standorte, da hier der Blütenansatz am besten ist. Stark wüchsige Sorten lassen sich ohne Probleme in Form schneiden.

<i>Beatrice Emily</i>	Blütenform: klein, unregelmäßig gefüllt Blütenfarbe: cremeweiß, Blütenränder lavendelrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: locker überhängend Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Bonanza</i> <i>Subsp. hiemalis</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend dunkelrot Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: kompakt buschig, mehr breit als hoch Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Chojiguruma</i>	Blütenform: klein, anemonenförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober/November	PG 1
<i>Cleopatra</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: dicht kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr reichblütig, duftend, frosthart	PG 1
<i>Cleopatra White</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Egao</i> <i>Subsp. vernalis</i>	Blüte: mittelgroß, halbgefüllt Blütezeit: rosa, zur Mitte hin dunkelrosa, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: kräftig	PG 1

<i>Elfin Rose</i> <i>Subsp. hiemalis</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: schmalwüchsig, kleinbleibend Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Early Pearly</i>	Blütenform: mittelgroß, rosenförmig Blütenfarbe: weiß, äußere Blütenblätter zartrosa Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker, lange Triebe Sonstiges: schöne Sorte, eignet sich auch als Spalier, duftend, frosthart	PG 1
<i>Frosted Stars</i>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, einfach, sternförmig Blütenfarbe: weiß, an der Spitze rosa Blütezeit: November/Dezember Wuchs: dicht kompakt, zierliche Triebe Sonstiges: schmale kleine Blätter, frosthart	PG 1
<i>Fuji-no-yuki</i> <i>Subsp. hiemalis</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Oktober/November Sonstiges: duftend	PG 1
<i>Gay</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: Knospe rosa, offene Blüten weiß, leicht gewellte Blütenblätter Blütezeit: Oktober/November Sonstiges: duftend	PG 1
<i>Gay Border</i>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober/November Sonstiges: duftend	PG 1
<i>Hime Botan</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Rand Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Himekoki</i> <i>Subsp. vernalis</i>	Blütenform: klein, rosenförmig, spitze Blütenblätter Blütenfarbe: reinrosa, Blütezeit: Dezember/Januar Sonstiges: duftend	PG 1
<i>Hinode de Gumo</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: weiß, hellgelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1

<i>Hina-juki</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: November/Dezember Wuchs: langsam Sonstigs: kleine, zierliche Blätter, duftend	PG 1
<i>Hiryu</i> <i>Subsp. vernalis</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt bis rosenförmig, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: karminrot Blütezeit: November bis Januar Wuchs: kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Jennifer Susan</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: duftend	PG 1
<i>Kanjiro</i> <i>Subsp. hiemalis</i>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: dunkelrosa Blütezeit: September bis Januar Wuchs: dicht buschig Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Mine-no-yuki</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: weiß, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: November/Dezember Wuchs: flach ausgebreitet mit zierlichen, über- hängenden Trieben Sonstiges: duftend	PG 1
<i>Narumigata</i>	Blütenform: groß, einfach, schalenförmig Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Hauch am Rand und in der Mitte Blütezeit: September/Oktober Wuchs: stark, schlank aufrecht Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Orcival</i> <i>Syn. Narcissiflora</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: Oktober/November Wuchs: buschig Sonstiges: Blüte erinnert an eine Narzissenblüte, duftend, frosthart	PG 1

<i>Papaver</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: zartrosa bis weiß Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt aufrecht	PG 1
<i>Paradise Belinda</i>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: September bis Januar Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<i>Paradise Blush</i>	Blütenform: klein bis mittelgroß, voll gefüllt Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt Sonstiges: kleine Blätter, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<i>Paradise Glow</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: kräftig rosa, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<i>Paradise Jennifer</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit pinkrosa Rand Blütezeit: September/Oktober Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<i>Paradise Little Liane</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: langsam, dicht und kompakt Sonstiges: kleine, schmale Blätter an grazilen Trieben, ideal für Bonsais, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<i>Paradise Petite</i>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: kleine, schmale Blätter, grazile Triebe, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2

<i>Paradise Susan</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: innen weiß, außen kräftig rosa Blütezeit: September/Oktober Wuchs: breit ausladend Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<i>Paradise Vanessa</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: stark, schmal aufrecht Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 2
<i>Pink Goddess</i> <i>Subsp. hiemalis</i>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Oktober/November Sonstiges: duftend	PG 1
<i>Rainbow</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand Blütezeit: September/Oktober Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Rokukasen</i>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: rot mit weißen Flecken Blütezeit: November/Dezember Wuchs: langsam	PG 1
<i>Setsugekka</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt, Blütenblätter stark gewellt Blütenfarbe: weiß, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Shibori-egao</i> <i>Subsp. vernalis</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa mit großen weißen Flecken Blütezeit: Dezember bis März	PG 1
<i>Sekiyo</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt, Higo-ähnlich, schönes gelbes Staubgefäßzentrum Blütenfarbe: dunkelrosarot Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt Sonstiges: glänzend, dunkelgrüne Blätter	PG 1
<i>Showa-no-sakae</i>	Blütenform: klein, gefüllt Blütenfarbe: dunkelrosa Blütezeit: Oktober Wuchs: ausladend Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1

<p>Star above Star Subsp. vernalis</p>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt, sternförmig, in 2 Reihen übereinander Blütenfarbe: weiß, zur Mitte hin lavendelrosa Blütezeit: Dezember bis März</p>	<p>PG 1</p>
<p>Sparkling Burgundy Subsp. hiemalis</p>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: dunkel purpurrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: breit</p>	<p>PG 1</p>
<p>Versicolor</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit intensiv rosa Rand Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: dunkelgrüne glänzende Blätter, sehr lange Blütezeit, duftend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Yuletide Subsp. vernalis</p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend orangerot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: November bis Januar Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, auffällige Blütenfarbe, für geschützter Standorte</p>	<p>PG 2</p>
<p>Yume</p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: rosa mit weißen Flecken, schmale Blütenblätter, leicht herber Duft Blütezeit: November bis Januar Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: frosthart</p>	<p>PG 1</p>

Wildformen

<i>Camellia cuspidata</i>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, goldgelbe Staubgefäße, leichter Duft</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: ledrige, schmal elliptische Blätter, zierliche Zweige</p>	PG 2
<i>Camellia edithae</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend hellrot</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: stark, buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative, stark gerippte, hellgrüne Blätter, dunkelbraune Knospen</p>	PG 2
<i>Camellia grisjii</i>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, manchmal duftend</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: schmal kompakt</p> <p>Sonstiges: elliptische, ledrige Blätter, gelblichgrün,</p>	PG 2
<i>Camellia handelii</i>	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht verzweigt, aufrecht</p>	PG 2
<i>Camellia lutchuensis</i>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: weiß, äußere Blütenblätter rosa gefleckt, stark duftend</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker ausladend</p> <p>Sonstiges: kleine, zierliche Blätter an dünnen, feinen Trieben, empfindlich gegen zu viel Nässe, wird zur Züchtung von duftenden Kamelien verwendet</p>	PG 2
<i>Camellia maliflora</i>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig bis dicht gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: pinkrosa</p> <p>Blütezeit: Februar bis April</p> <p>Wuchs: straff aufrecht</p> <p>Sonstiges: kleine, glänzende Blätter</p>	PG 2
<i>Camellia rosaeflora</i> 'Cascade'	<p>Blütenform: klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa bis weiß, leicht duftend</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: locker mit überhängenden Trieben</p>	PG 2

<p><i>Camellia saluenensis</i> 'Apple Blossom'</p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß bis zartrosa, stark duftend Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: glänzende, lang zugespitzte Blätter</p>	<p>PG 2</p>
<p><i>Camellia sinensis</i> var.<i>sinensis</i></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit einem dicken Büschel gelber Staubgefäße, duftend Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: kleine, weiche, gezähnte Blätter, der echte Teestrauch</p>	<p>PG 2</p>
<p><i>Camellia sinensis</i> var.<i>assamica</i></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit gelben Staubgefäßen, duftend Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: breit buschig Sonstiges: Blätter dünn und ledrig, größer als bei Art</p>	<p>PG 2</p>
<p><i>Camellia transnokoensis</i></p>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach Blütenfarbe: Knospe dunkelrosa, Blüte weiß, gelbe Staubgefäßmitte Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: dicht kompakt mit zierlichen Trieben Sonstiges: junger Austrieb rötlich, schmale, zierliche Blätter, besonders schön als ältere Pflanze, sehr reichblütig</p>	<p>PG 2</p>
<p><i>Camellia tsai</i></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Schimmer, duftend Blütezeit: Februar/März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: lange, schmal lanzettliche, glänzende Blätter mit fein gezähnten Rändern</p>	<p>PG 2</p>

Preisliste Kamelien 2020

Container	Größe	PG 1	PG 2
5l Ct 5l Ct	60/80 80/100	50 Euro 55 Euro	55 Euro 60 Euro
7,5l Ct 7,5l Ct	80/100 100/125	65 Euro 70 Euro	70 Euro 75 Euro
10l Ct 10l Ct	100/125 125/150	85 Euro 105 Euro	90 Euro 115 Euro

Preise größerer Pflanzen auf Anfrage.

Spezialdünger für Kamelien **750 g 5,80 Euro**

Alle Preise inklusiv Mehrwertsteuer.

Alle vorherigen Preis- und Sortenlisten verlieren mit dieser Preis- und Sortenliste 2020 ihre Gültigkeit. Es gelten die zur Zeit gültigen Liefer- und Versandbedingungen

Postversand

Kamelien in den Containergrößen 5l Ct und 7,5l Ct können wir im Spezialkarton mit der Post verschicken. Die Versandkosten betragen derzeit innerhalb Deutschlands **12,50 Euro** pro Verpackungseinheit=2 Karton.

Bei Versand nach Österreich betragen die Versandkosten **14,50 Euro** pro Verpackungseinheit.

Bemerkungen:

Die in der Liste angegebenen Blütezeiten beziehen sich auf Pflanzen im Kalthaus. Im Freiland blühen die Kamelien circa 1-2 Monate später.

Blütengrößen:

klein Durchmesser 5-7cm
mittel Durchmesser 8-10cm
groß Durchmesser 10-13cm
sehr groß Durchmesser größer als 13cm

Für Bestellungen verwenden sie bitte das Bestellformular.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer alle Sorten in verschiedenen Größen verfügbar sind. Viele Sorten sind nur in geringen Stückzahlen vorhanden und manchmal schnell ausverkauft.

Ihre Baumschule Huben

Schriesheimer Fußweg 7 68526 Ladenburg
Telefon: 06203-92800 Telefax: 06203-928081
Mail: kamelien@huben.de Homepage: www.huben.de