



# Kamelien

## Sortenliste 2025/2026

### **Camellia japonica**

Die Heimat von *Camellia japonica* ist Japan wie auch Ostchina. *Camellia japonica* ist die wichtigste Art in der Kamelienzüchtung. Aus ihr sind mehr als 15.000 Sorten hervorgegangen.

<b><i>Adolphe Audusson</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt mit langen Staubgefäßen Blütenfarbe: scharlachrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: sehr kräftig, kompakt aufrecht Sonstiges: gute gesunde Sorte, frosthart, ideale Anfängersorte	PG 1
<b><i>Amzer Névez</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: Februar bis April Wuchs: langsam, buschig	PG 1
<b><i>Ay Ay Ay</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: erdbeerrosa mit vielen karminroten Streifen Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: Sport von Oo-la-la	PG 1
<b><i>Betty Foy Sanders</i></b>	Blütenform: mittelgroß, trompetenförmig, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit vielen roten Flecken und Streifen Blütezeit: Februar/März	PG 1

<b>Black Magic</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot, dicke, schimmernde Blütenblätter</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr stark gezähnte, dunkelgrüne Blätter</p>	PG 1
<b>Blood of China</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkellachsrot, goldgelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: späte Blütezeit, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<b>Bob Hope</b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: tiefrot mit auffallend schwarzroter Äderung, die gelben Staubgefäße stehen in schönem Kontrast zur Blüte</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
<b>Bob's Tinsie</b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot, in der Mitte ein dichtes rotes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p>	PG 1
<b>Bokuhan</b> <b>Syn. Tinsie</b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit reinweißen Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker</p> <p>Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter</p>	PG 1
<b>Botanyuki</b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: pfirsichfarben</p> <p>Blütezeit: Februar</p> <p>Wuchs: langsam, dicht, rundlich kompakt</p>	PG 1
<b>California</b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosarot</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b>C.M.Hovey</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: stark, breit ausladend</p> <p>Sonstiges: schon als junge Pflanze reich blühend, frosthart</p>	PG 1

<b><i>Collettii</i></b>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: tiefrot mit weißen Flecken oder weiß mit roten Flecken Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: auffällige Blüte, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Contessa Lavinia Maggi</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit kirschroten Streifen Blütezeit: März/April Wuchs: stark, dicht und kompakt aufrecht Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, frosthart	PG 1
<b><i>Coquettii</i> Syn. <i>Glen 40</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend dunkelrot Blütezeit: März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: sattgrüne, glänzende Belaubung, farb- und wetterstabile Blüte, frosthart	PG 1
<b><i>Dahlonega</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: cremefarben bis gelblich Blütezeit: März/April Wuchs: langsam, schmal aufrecht, kompakt Sonstiges: dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, außergewöhnliche Blütenfarbe, frosthart	PG 1
<b><i>Desire</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa mit dunkelrosa Rand Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Dr. Burnside</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt, päonienförmig Blütenfarbe: blutrot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, buschig aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Ezo-nishiki</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: weiß mit roten Streifen Blütezeit: Februar bis April Wuchs: kompakt, langsam Sonstiges: japanische 'Tricolor', frosthart	PG 1
<b><i>Fimbriata Alba</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß, Blütenblätter am Rand gefranst Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: frosthart, Sport von 'Alba Plena'	PG 1

<p><b>Hagoromo</b> <b>Syn. Magnoliaeflora</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, Magnolien ähnlich Blütenfarbe: zartrosa, fast weiß Blütezeit: Februar bis April Wuchs: breit buschig Sonstiges: Blätter schmal elliptisch, etwas gewölbt, reiche und lange Blüte, wunderschöne Farbe, besonders frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Holly Bright</b></p>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend lachsrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: dekorative, stark gezähnte Blätter wie bei der Gattung Ilex,</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Janet Waterhouse</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: reinweiß mit goldgelben Staubgefäßen Blütezeit: März/April Wuchs: schmal säulenförmig Sonstiges: sehr schöne Sorte, Blüte wetterstabil, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Kerguelen</b></p>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: dekorative, cremegelb panaschierte Blätter, Sport von 'Nuccio's Cameo'</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Kimberley</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: leuchtend rot mit gelben Staubbüscheln Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: auffällige Farbe, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Kramer's Supreme</b></p>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: März/April Wuchs: stark, kompakt aufrecht Sonstiges: angenehm duftend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Lady Vansittart</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit rosaroten Streifen und Flecken, Blüte sehr instabil, manchmal auch nur rosa oder rot Blütezeit: März Wuchs: dicht kompakt, langsam Sonstiges: schmale Blätter, stark gezähnt, sehr reichblühend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>

<b>Lily Pons</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt, Blütenblätter lang und schmal</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schwach, buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr schöne, elegante Blüte, frosthart</p>	PG 1
<b>Lipstick</b>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot, weiße Staubgefäße mit rotem Rand</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: aufrecht</p> <p>Sonstiges: ungewöhnliche Blüte</p>	PG 1
<b>Little Slam</b>	<p>Blütenform: sehr klein, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: intensiv rot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: aufrecht kompakt</p>	PG 1
<b>Madame Lourmand</b>	<p>Blütenform: groß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit schönem, gelben Staubgefäßzentrum</p> <p>Blütezeit: Dezember bis März</p> <p>Wuchs: stark, aufrecht buschig</p> <p>Sonstiges: große, etwas gewölbte Blätter, früh und reich blühend, besonders frosthart</p>	PG 1
<b>Masayoshi</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: kirschrot mit unregelmäßigen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: langsam</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart</p>	PG 1
<b>Memphis Belle</b>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: blutrot mit vielen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Sonstiges: auffällige Blüte, frosthart</p>	PG 1
<b>Midnight Variegated</b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rot mit weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: schmal aufrecht</p> <p>Sonstiges: Sport von 'Midnight'</p>	PG 1
<b>Nobilissima</b>	<p>Blütenform: klein, anemonen-bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: cremeweiß</p> <p>Blütezeit: früh, ab Dezember</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: sehr blühwillig, lange Blütezeit, frosthart</p>	PG 1

<b><i>Nuccio's Cameo</i></b>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: korallenrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: elegante, perfekt gefüllte Blüte, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Nuccio's Gem</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: aufrecht und dicht</p> <p>Sonstiges: sehr schöne Blüte, aber etwas regenempfindlich, hellgrüne Belaubung</p>	PG 1
<b><i>Nuccio's Jewel</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig, Blütenblätter gewellt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit orchideenrosa Schattierungen</p> <p>Blütezeit: März</p> <p>Wuchs: aufrecht buschig, kompakt</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
<b><i>Nuccio's Pearl</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: zartrosa bis weiß, am Rand dunkelrosa</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: reichblütig, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Oki-no-nami</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, trichterförmig</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosaroten Streifen und Flecken, manchmal auch nur einfarbig rosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: aufrecht und buschig</p> <p>Sonstiges: sehr schöne, zweifarbige Sorte, besonders frosthart</p>	PG 1
<b><i>Otome</i></b> <b><i>Syn. Frau Minna Seidel</i></b>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: hellrosa</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: Bedeutung als Knopflochkamelie, frosthart</p>	PG 1
<b><i>Professore Giovanni Santarelli</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig bis rosenförmig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit unregelmäßigen weißen Flecken, Blütenfarbe aber sehr variabel</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kräftig</p>	PG 1
<b><i>Red Hots</i></b>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p>	PG 1

<b><i>R.L.Wheeler</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis anemonenförmig Blütenfarbe: dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, buschig ausladend Sonstiges: große, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Royal Velvet</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelsamrot, intensiv gelbe Staubgefäße, Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: große, markante Blätter, auffällige Blüte	PG 1
<b><i>San Dimas</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelrot mit auffällig gelben Staubgefäßen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht, dicht buschig Sonstiges: dekorative, dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Sanpei-tsubaki</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: dunkelrosa mit roten Adern, am Rand weiß, dichte, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig	PG 1
<b><i>Satsuma</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: März/April	PG 1
<b><i>Shikibu</i></b>	Blütenform: klein, anemonenförmig Blütenfarbe: karminrot, in der Mitte dicht stehende, rote Blütenblätter mit weißen Spitzen Blütezeit: Januar bis April Wuchs: locker ausladend Sonstiges: Blüte ähnlich der Sorte 'Bokuhan', aber größer	PG 1
<b><i>Shiragiku</i></b> <b><i>Syn. Purity</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt, dicht aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Silver Tower</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: schmal aufrecht	PG 1

<b><i>Snowball</i></b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: dicht buschig Sonstiges: hellgrüne, leicht gewölbte Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Snow White</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, buschig kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<b><i>Tama-no-ura</i></b>	Blütenform: klein, einfach, glockenförmig mit 6 Blütenblättern Blütenfarbe: rot mit weißem Rand Blütezeit: Januar bis April Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: zierliches Laub, üppige Blüte und lange Blütezeit, frosthart	PG 1
<b><i>Tom Pouce</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: intensiv rosa mit weißem Rand Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht	PG 1
<b><i>Tootsie</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt, Offene Blüte gleicht einem Stern Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Volunteer</i></b>	Blütenform: klein bis mittelgroß, anemonenförmig, 9-10 Blütenblätter umgeben ein Zentrum länglicher, spitz zulaufender Petaloide Blütenfarbe: erdbeerosa mit dunkler Mitte, Blütenblätter haben einen weiß bis zartosa Rand Blütezeit: Januar bis März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: Blütenfarbe variiert innerhalb der Blütezeit	PG 1
<b><i>White Nun</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit schönem, gelben Staubgefäßzentrum Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark ausladend Sonstiges: große, gewölbte Blätter, frosthart	PG 1

**Yukiguruma**

Blütenform: mittelgroß,einfach, Higo ähnlich  
Blütenfarbe: weiß mit schönen, gelben Staubgefäßen  
Blütezeit: Januar/Februar  
Wuchs: stark, aufrecht  
Sonstiges frosthart

PG 1

# Camellia Williamsii Hybriden

Kreuzung von *Camellia saluensis* mit *Camellia japonica*

Alle Williamsii Hybriden zeichnen sich durch ihre Blühwilligkeit aus

<b>Anne Marie Pichon</b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa Blütezeit: Februar/März Sonstiges: leicht duftend	PG 1
<b>Anticipation</b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rosapink Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: langsam, straff aufrecht Sonstiges: Blätter leicht zugespitzt, frosthart	PG 1
<b>Coral Delight</b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: korallenrosa mit einzelnen, weißen Streifen Blütezeit: Februar/März Sonstiges: dekorative Blätter	PG 1
<b>Debbie</b>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: hellgrüne, spitz zulaufende Blätter, Rückschnitt nach der Blüte führt zu buschigeren Pflanzen	PG 1
<b>Donation</b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Januar bis Mai Wuchs: langsam, locker ausladend Sonstiges: sehr reichblütig, schon als junge Pflanze guter Knospenansatz, Blütezeit sehr lang, frosthart	PG 1
<b>E.G.Waterhouse</b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: hell lachsrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: sehr schöne Blüte, frosthart	PG 1
<b>E.G.Waterhouse ,Variegata'</b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa mit unregelmäßigen weißen Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1

<p><b><i>E.T.R.Carlyon</i></b></p>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt  Blütenfarbe: weiß mit dicken,goldgelben Staubgefäßen  Blütezeit: April  Wuchs: kräftig aufrecht, etwas ausladend  Sonstiges: wetterbeständige Blüte, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b><i>Freedom Bell</i></b></p>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt, glockenförmig  Blütenfarbe: leuchtend rot  Blütezeit: Januar bis April  Wuchs: langsam, locker aufrecht  Sonstiges: kleine spitz zulaufende Blätter, lange Blütezeit, ungewöhnliche Blütenform, besonders frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b><i>Jury's Yellow</i></b></p>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig  Blütenfarbe: äußere Blütenblätter weiß, hellgelbe Mitte  Blütezeit: Januar bis März  Wuchs: kompakt buschig  Sonstiges: dekorative, glänzend grüne Blätter, frosthart</p>	<p>PG 1</p>

# Camellia Hybriden

Hierzu gehören die Sorten mit Elternteilen aus *C.sasanqua* und *C.reticulata*, die wiederum mit *C.cuspidata*, *C.lutchuensis*, *C.japonica*, *C.oleifera*, *C.pittardii* und anderen Kamelienhybriden eingekreuzt wurden

<b><i>Ashton's Pride</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: November bis Januar Wuchs: ausladend Sonstiges: kleine, schmale, ledrige Blätter, frosthart, Züchtung von Dr. Ackermann	PG 1
<b><i>Cinnamon Cindy</i></b>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: Blütenzentrum weiß, außen zartrosa, stark duftend Blütezeit: Januar bis März Wuchs: schlank aufrecht Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter, lange Blütezeit	PG 1
<b><i>Festival of Lights</i></b>	Blütenform: Miniaturblüte, einfach Blütenfarbe: zartrosa bis weiß mit einzelnen dunkelrosa Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: säulenartig Sonstiges: zierliche, schmale Blätter	PG 1
<b><i>Fiesta Grande</i></b>	Blütenform: mittelgroß, locker gefüllt Blütenfarbe: lilarosa Blütezeit: März/April Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: purpurfarbene Knospen, zierliche Blätter	PG 1
<b><i>Fragant Joy</i></b>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Sonstiges: stark duftende Blüte, frosthart, Züchtung von Dr. Ackermann	PG 1
<b><i>Fragant Pink</i></b>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: pinkrosa, orangefarbene Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Sonstiges: duftende Blüte, hellgrünes Laub, bronzefarbiger Austrieb	PG 1

<b><i>High Fragrance</i></b>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: blassrosa, Blütenrand dunkelrosa, intensiver, schwerer Duft Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, buschig aufrecht Sonstiges: erst im Alter regelmäßiger und reicher Knospenansatz	PG 1
<b><i>Ice Follies</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosarot Blütezeit: März/April Wuchs: breit buschig Sonstiges: sehr frosthart, Ackermann Züchtung	PG 1
<b><i>Illumination</i></b>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: sehr reichblütig, frosthart	PG 1
<b><i>Kogane-nishiki</i></b>	Blütenform: klein, einfach, trichterförmig Blütenfarbe: gelblich weiß mit zartrosa Streifen, dichte gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, aufrecht	PG 1
<b><i>Koto-no-kaori</i></b>	Blütenform: klein, einfach, glockenförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Januar bis März Sonstiges: schmale Blätter, Neuaustrieb leicht rötlich, Blüten mit stark, süßlichem Duft	PG 1
<b><i>Minato-no-akebono</i></b>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend rosa, zur Mitte hin fast weiß, weiße Staubfäden, gelbe Staubbeutel Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker ausladend Sonstiges: sehr reichblühend, intensiver Duft	PG 1
<b><i>Mini Mint</i></b>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß mit rosa Streifen Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, buschig kompakt	PG 1
<b><i>Night Rider</i></b>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelschwarzrot mit roten Staubgefäßen Blütezeit: März Wuchs: langsam, aufrecht Sonstiges: Neuaustrieb purpurrot, Blätter klein und schmal, bedingt frosthart	PG 1

<b><i>Nicky Crisp</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zart lavendelrosa mit weißgelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Paddy's Perfumed</i></b>	Blütenform: klein, anemonenförmig, cremefarbene Staubgefäße und gelbe Staubbeutel Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: mehr breit als hoch, kräftig Sonstiges: duftende Blüten	PG 1
<b><i>Park Léo</i></b>	Blütenform: groß, rosenförmig Blütenfarbe: dunkelrot mit länglichen weißen Streifen Blütezeit: Februar bis April	PG 1
<b><i>Pink Icicle</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: sehr frosthart, Ackermann Hybride	PG 1
<b><i>Quintessence</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: Knospen rosa, Blüte weiß mit gelben Staubgefäßen, honigsüßer Duft Blütezeit: Februar bis April Wuchs: langsam, breit ausladend mit zierlichen Trieben Sonstiges: kleine, spitz zulaufende, hellgrüne Blätter	PG 1
<b><i>Snippet</i></b>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa, in der Mitte weißrosa Blütezeit: April Wuchs: zwergwüchsig, kompakt Sonstiges: zierliche Triebe, frosthart	PG 1
<b><i>Spring Festival</i></b>	Blütenform: klein, rosenförmig Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: März/April Wuchs: schlank aufrecht Sonstiges: zierliche, kleine Blätter, reichblütig, besonders frosthart	PG 1

<b>Spring Mist</b>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa, in der Mitte kräftigrosa, zartgelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar-März Wuchs: locker ausladend Sonstiges: hellgrüne Blätter, kupferfarbener Austrieb, duftende Blüten, sehr reichblütig	PG 1
<b>1001 Summer Night's Jasmine</b>	Blütenform: einfach, schalenförmig Blütenfarbe: lachsrot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: Mai bis Januar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: glänzend grüne, ovale Blätter, frosthart	PG 1
<b>Tiny Princess</b>	Blütenform: klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig, Miniaturblüte Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, locker aufrecht mit zierlichen Trieben Sonstiges: schmale, hellgrüne Blätter, Blüten mit zartem Duft	PG 1
<b>Transtasman</b>	Blütenform: klein, einfach, Miniaturblüte Blütenfarbe: zartrosa bis weiß Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: zierliche Triebe, kleine, schmale, elliptische Blätter	PG 1
<b>Winter's Beauty</b>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: ab Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: schmale, längliche Blätter, Ackermann Züchtung	PG 1

## Camellia reticulata Sorten und reticulata Hybriden

Camellia reticulata, die Netzkamelie, ist eine Wildform und wächst in den Wäldern der Provinz Yunnan/China. Ihre Sorten zeichnen sich durch sehr große, leuchtende Blüten mit gewellten und gekräuselten Blütenblättern aus. Der Wuchs ist stark, die Frosthärte aber gering.

Camellia reticulata Hybriden sind deutlich frosthärter, die Blüten groß, der Wuchs kräftig. Die Blütezeit ist später als von Camellia japonica.

<b>Arch of Triumph</b>	Blütenform: groß bis sehr groß, locker päonienförmig Blütenfarbe: karminrosa-weinrot Blütezeit: Februar/März	PG 2
<b>Black Lace</b>	Blütenform: mittelgroß, rosenförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelsamtrot Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht, dichtbuschig Sonstiges: perfekt gefüllte Blüte, frosthart	PG 1
<b>China Lady</b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: orchideenrosa, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht	PG 2
<b>Crimson Candles</b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: pinkrosa, rote Staubfäden und gelbe Staubbeutel Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: schmale, längliche Blätter, frosthart	PG 1
<b>Debut</b>	Blütenform: sehr groß, locker päonienförmig Blütenfarbe: zart rosarot Blütezeit: Februar Wuchs: buschig	PG 2
<b>Den Burton</b>	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend scharlachrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig aufrecht	PG 2
<b>Dr. Clifford Parks</b>	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: orangerot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: spektakuläre Blüte	PG 2

<b><i>Inspiration</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa, intensiv gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, sehr lange Blütezeit, besonders frosthart	PG 1
<b><i>Lasca Beauty</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgegüllt Blütenfarbe: kräftig rosa mit schönen, gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter	PG 2
<b><i>Larry Piet</i></b>	Blütenform: groß bis sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt	PG 2
<b><i>Leonard Messel</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: tiefrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt Sonstiges: derbe, spitz zulaufende Blätter, sehr schöne Blüte, besonders frosthart	PG 2
<b><i>Lila Naff</i></b>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: silbrigrosa, schöne, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark Sonstiges: sehr elegante und schöne Blüte	PG 2
<b><i>Miss Tulare</i></b>	Blütenform: groß, rosenförmig bis päonienförmig Blütenfarbe: rosarot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark	PG 2
<b><i>Pagoda</i></b>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: tief dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark	PG 2
<b><i>Simpatica</i></b>	Blütenform: sehr groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: März/April Wuchs: aufrecht	PG 2

**White Retic**

Blütenform: groß, halbgefüllt  
Blütenfarbe: weiß, Blütenunterseite rosa  
Blütezeit: März/April  
Wuchs: kräftig, locker aufrecht

PG 2

## Higo Kamelien

Higo Kamelien gehören zu *Camellia japonica*. Sie sind alle in der Provinz Higo in Japan entstanden. Alle haben eine flache Schalenblüte, die sich weit öffnet und mit dichten Büscheln von Staubgefäßen besetzt ist. Die meisten Sorten besitzen eine gute Frosthärte.

<b><i>Fuji</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß, dicke gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Sonstiges: sehr frohart, lange Blütezeit	PG 1
<b><i>Goshozakura</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: zartrosa mit weißer Mitte, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Sonstiges: frohart	PG 1
<b><i>Hiodishi</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: scharlachrot mit sehr großem, gelben Staubgefäßbündel Blütezeit: März Wuchs: kompakt Sonstiges: besonders frohart	PG 1
<b><i>Kyo-nishik</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit hellroten Streifen, manchmal auch einfarbig rot Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig, ausladend Sonstiges: frohart	PG 1
<b><i>Ohkan</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit breitem, karminroten Rand und auslaufenden Streifen, schönes, gelbes Staubgefäßzentrum Blütezeit: Februar/März Wuchs: breit kompakt Sonstiges: frohart	

## Camellia sasanqua

Diese Kamelien zeichnen sich durch eine Blüte im Herbst aus. Sie beginnt im Oktober und dauert je nach Witterung bis zum Januar.

Der Wuchs ist locker mit leicht überhängenden Zweigen. Die Blätter sind kleiner als bei anderen Kamelien, dunkelgrün und glänzend.

Die Blüten sind in der Regel einfach, tragen auffallende Staubgefäße und haben einen herben Duft.

Camellia sasanqua bevorzugen sonnigere Standorte, da hier der Blütenansatz am besten ist. Stark wüchsige Sorten lassen sich ohne Probleme in Form schneiden.

<b><i>Cleopatra</i></b>	Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: dicht kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr reichblütig,duftend, frosthart, gut für Hecken geeignet	PG 1
<b><i>Cleopatra White</i></b>	Blütenform: mittelgroß,einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<b><i>Egao</i></b> <b><i>Subsp. vernalis</i></b>	Blüte: mittelgroß, halbgefüllt Blütezeit: rosa, zur Mitte hin dunkelrosa, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: kräftig	PG 1
<b><i>Elfin Rose</i></b> <b><i>Subsp. hiemalis</i></b>	Blütenform: groß,halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: schmalwüchsig,kleinbleibend Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<b><i>Early Pearly</i></b>	Blütenform: mittelgroß, rosenförmig Blütenfarbe: weiß, äußere Blütenblätter zartrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: locker, lange Triebe Sonstiges: schöne Sorte, frosthart	PG 1
<b><i>Fuji-no-yuki</i></b> <b><i>Subsp. hiemalis</i></b>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Oktober/November Sonstiges: duftend	PG 1

<b><i>Hina Yuki</i></b>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Oktober bis Februar Wuchs: locker, buschig Sonstiges: duftende Blüten, zierliche Triebe	PG 1
<b><i>Hinode de Gumo</i></b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: weiß, hellgelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Okttober Wuchs: locker kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<b><i>Hiryu</i></b> <b><i>Subsp. vernalis</i></b>	Blütenform: klein, einfach bis halbgefüllt Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: dunkel rosarot Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<b><i>Kanjiro</i></b> <b><i>Subsp. hiemalis</i></b>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: dunkel rosarot Blütezeit: September bis Januar Wuchs: dicht buschig Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<b><i>Narumigata</i></b>	Blütenform: groß, einfach, schalenförmig Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Hauch am Rand und in der Mitte Blütezeit: September/Okttober Wuchs: stark, schlank aufrecht Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<b><i>Orcival</i></b> <b><i>Syn. Narcissiflora</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: Oktober/November Wuchs: buschig Sonstiges: Blüte erinnert an eine Narzissenblüte, duftend, frosthart	PG 1
<b><i>Paradise Belinda</i></b>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: September bis Januar Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<b><i>Paradise Blush</i></b>	Blütenform: klein bis mittelgroß, voll gefüllt Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt Sonstiges: kleine Blätter, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1

<b><i>Paradise Glow</i></b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: kräftig rosa, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<b><i>Paradise Helen</i></b>	Blütenform: mittelgroß, unregelmäßig gefüllt Blütenfarbe: weiß mit pinkrosa Rand Blütezeit: September bis Dezember Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<b><i>Paradise Little Liane</i></b>	Blütenform: klein, locker päonienförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: kleine, schmale Blätter, zierliche Triebe, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<b><i>Paradise Petite</i></b>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: kleine, schmale Blätter, grazile Triebe, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<b><i>Paradise Susan</i></b>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: innen weiß, außen kräftig rosa Blütezeit: September/Oktober Wuchs: breit ausladend Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<b><i>Plantation Pink</i></b>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober Wuchs: ,kräftig Sonstiges: leicht duftend	PG 1
<b><i>Setsugekka</i></b>	Blütenform: groß, halbgefüllt, gewellte Blütenblätter Blütenfarbe: weiß, schöne, gelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker Sonstiges: frosthart	PG 1
<b><i>Shibori-egao</i> <i>Subsp. vernalis</i></b>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa mit großen weißen Flecken Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: locker ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1

<p><b>Star above Star</b> <b>Subsp. vernalis</b></p>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt, sternförmig, in 2 Reihen übereinander Blütenfarbe: weiß, zur Mitte hin lavendelrosa Blütezeit: Dezember bis März</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Sparkling Burgundy</b> <b>Subsp. hiemalis</b></p>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: dunkel purpurrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: breit</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Variegata</b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit dunkelrosa Rand Blütezeit: September/Oktober Sonstiges: weiß marmorierte Blätter</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Versicolor</b></p>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit intensiv rosa Rand Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: glänzend grüne Blätter, sehr lange Blütezeit, leicht duftend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><b>Yuletide</b> <b>Subsp. vernalis</b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend orangerot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: November bis Januar Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, auffällige Blütenfarbe, für geschützten Standort</p>	<p>PG 2</p>
<p><b>Yume</b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: rosa mit weißen Flecken, schmale Blütenblätter, leicht herber Duft Blütezeit: ab November Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: frosthart</p>	<p>PG 1</p>

## Wildformen

<p><b><i>Camellia lutchuensis</i></b></p>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach          Blütenfarbe: weiß, am Rand rosa, stark duftend          Blütezeit: Januar/Februar          Wuchs: locker ausladend          Sonstiges: kleine, zierliche Blätter an dünnen, feinen Trieben, empfindlich gegen zuviel Feuchtigkeit, wird zur Züchtung duftenden Kamelien verwendet</p>	<p>PG 1</p>
<p><b><i>Camellia rosiflora</i></b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach          Blütenfarbe: pinkrosa          Blütezeit: März/April          Wuchs: locker</p>	<p>PG 1</p>
<p><b><i>Camellia saluenensis</i> 'Apple Blossom'</b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach          Blütenfarbe: weiß bis zartrosa, stark duftend          Blütezeit: Januar/Februar          Wuchs: locker aufrecht          Sonstiges: glänzende, lang zugespitzte Blätter</p>	<p>PG 1</p>
<p><b><i>Camellia sinensis</i> <i>var.sinensis</i></b></p>	<p>Blütenform: klein, einfach          Blütenfarbe: weiß mit einem dicken Büschel gelber Staubgefäße, duftend          Blütezeit: Januar/Februar          Wuchs: kompakt buschig          Sonstiges: kleine, weiche, gezähnte Blätter, der echte Teestrauch</p>	<p>PG 1</p>
<p><b><i>Camellia transnokoensis</i></b></p>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach          Blütenfarbe: Knospe dunkelrosa, Blüte weiß, gelbe Staubgefäßmitte          Blütezeit: Januar/Februar          Wuchs: dicht kompakt mit zierlichen Trieben          Sonstiges: junger Austrieb rötlich, schmale, zierliche Blätter, besonders schön als ältere Pflanze, sehr reichblütig</p>	<p>PG 1</p>

## Preisliste Kamelien 2025

<b>Container</b>	<b>Größe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
5l	50/60	55 Euro	60 Euro
5l	60/80	60 Euro	65 Euro
5l	80/100	65 Euro	70 Euro
7,5l	60/80	70 Euro	75 Euro
7,5l	80/100	75 Euro	80 Euro
7,5l	100/125	85 Euro	90 Euro
Solitär C 10	60/80	85 Euro	90 Euro
Solitär C 10	80/100	95 Euro	105 Euro

Preise größerer Pflanzen auf Anfrage.

### **Spezialdünger für Kamelien** **750 g 7,50 Euro**

Alle Preise inklusiv Mehrwertsteuer.

Alle vorherigen Preis- und Sortenlisten verlieren mit dieser Preis- und Sortenliste 2024 ihre Gültigkeit. Es gelten die zur Zeit gültigen Liefer- und Versandbedingungen

#### **Postversand**

Kamelien in den Containergrößen 5l Ct und 7,5l Ct können wir im Spezialkarton mit der Post verschicken. Die Versandkosten betragen derzeit innerhalb Deutschlands **14,50 Euro** pro Verpackungseinheit=2 Karton.

#### **Bemerkungen:**

Die in der Liste angegebenen Blütezeiten beziehen sich auf Pflanzen im Kalthaus. Im Freiland blühen die Kamelien circa 1-2 Monate später.

Blütengrößen:

klein            Durchmesser 5-7cm  
mittel           Durchmesser 8-10cm  
groß            Durchmesser 10-13cm  
sehr groß      Durchmesser größer als 13cm

Für Bestellungen verwenden Sie bitte das Bestellformular.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer alle Sorten in verschiedenen Größen verfügbar sind. Viele Sorten sind nur in geringen Stückzahlen vorhanden und manchmal schnell ausverkauft.

#### **Ihre Baumschule Huben**

Schriesheimer Fußweg 7    68526 Ladenburg  
Telefon: 06203-92800      Telefax: 06203-928081  
Mail: [kamelien@huben.de](mailto:kamelien@huben.de)    Homepage: [www.huben.de](http://www.huben.de)