



Kamelien

Sortenliste 2025

Camellia japonica

Die Heimat von Camellia japonica ist Japan wie auch Ostchina. Camellia japonica ist die wichtigste Art in der Kamelienzüchtung. Aus ihr sind mehr als 15.000 Sorten hervorgegangen.

<i>Adolphe Audusson</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt mit langen Staubgefäßen Blütenfarbe: scharlachrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: sehr kräftig, kompakt aufrecht Sonstiges: gute gesunde Sorte, frosthart, ideale Anfängersorte	PG 1
<i>Amzer Névez</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: Februar bis April Wuchs: langsam, buschig	PG 1
<i>Ay Ay Ay</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: erdbeerrosa mit vielen karminroten Streifen Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: Sport von Oo-la-la	PG 1
<i>Betty Foy Sanders</i>	Blütenform: mittelgroß, trompetenförmig, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit vielen roten Flecken und Streifen Blütezeit: Februar/März	PG 1

Black Magic	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig</p> <p>Blütenfarbe: schwarzrot, dicke, schimmernde Blütenblätter</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr stark gezähnte, dunkelgrüne Blätter</p>	PG 1
Blood of China	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkellachsrot, goldgelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: späte Blütezeit, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
Bob Hope	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: tiefrot mit auffallend schwarzroter Äderung, die gelben Staubgefäße stehen in schönem Kontrast zur Blüte</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: dicht aufrecht</p> <p>Sonstiges: dekorative dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart</p>	PG 1
Bob's Tinsie	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rot, in der Mitte ein dichtes rotes Staubgefäßbündel</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, kompakt aufrecht</p>	PG 1
Bokuhan Syn. Tinsie	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot mit reinweißen Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: locker</p> <p>Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter</p>	PG 1
Botanyuki	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: pfirsichfarben</p> <p>Blütezeit: Februar</p> <p>Wuchs: langsam, dicht, rundlich kompakt</p>	PG 1
California	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosarot</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: buschig</p> <p>Sonstiges: frosthart</p>	PG 1
C.M.Hovey	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: stark, breit ausladend</p> <p>Sonstiges: schon als junge Pflanze reich blühend, frosthart</p>	PG 1

<i>Collettii</i>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig Blütenfarbe: tiefrot mit weißen Flecken oder weiß mit roten Flecken Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig aufrecht Sonstiges: auffällige Blüte, besonders frosthart	PG 1
<i>Contessa Lavinia Maggi</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß mit kirschroten Streifen Blütezeit: März/April Wuchs: stark, dicht und kompakt aufrecht Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, frosthart	PG 1
<i>Coquettii</i> Syn. <i>Glen 40</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend dunkelrot Blütezeit: März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: sattgrüne, glänzende Belaubung, farb- und wetterstabile Blüte, frosthart	PG 1
<i>Dahlonega</i>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: cremefarben bis gelblich Blütezeit: März/April Wuchs: langsam, schmal aufrecht, kompakt Sonstiges: dunkelgrüne Blätter, späte Blütezeit, außergewöhnliche Blütenfarbe, frosthart	PG 1
<i>Desire</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa mit dunkelrosa Rand Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Dr. Burnside</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt, päonienförmig Blütenfarbe: blutrot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, buschig aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Ezo-nishiki</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: weiß mit roten Streifen Blütezeit: Februar bis April Wuchs: kompakt, langsam Sonstiges: japanische 'Tricolor', frosthart	PG 1
<i>Fimbriata Alba</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß, Blütenblätter am Rand gefranst Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: frosthart, Sport von 'Alba Plena'	PG 1

<p>Hagoromo Syn. Magnoliaeflora</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, Magnolien ähnlich Blütenfarbe: zartrosa, fast weiß Blütezeit: Februar bis April Wuchs: breit buschig Sonstiges: Blätter schmal elliptisch, etwas gewölbt, reiche und lange Blüte, wunderschöne Farbe, besonders frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Holly Bright</p>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend lachsrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: dekorative, stark gezähnte Blätter wie bei der Gattung Ilex,</p>	<p>PG 1</p>
<p>Janet Waterhouse</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: reinweiß mit goldgelben Staubgefäßen Blütezeit: März/April Wuchs: schmal säulenförmig Sonstiges: sehr schöne Sorte, Blüte wetterstabil, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Kerguelen</p>	<p>Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: dekorative, cremegelb panaschierte Blätter, Sport von 'Nuccio's Cameo'</p>	<p>PG 1</p>
<p>Kimberley</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: leuchtend rot mit gelben Staubbüscheln Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: auffällige Farbe, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Kramer's Supreme</p>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: März/April Wuchs: stark, kompakt aufrecht Sonstiges: angenehm duftend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Lady Vansittart</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit rosaroten Streifen und Flecken, Blüte sehr instabil, manchmal auch nur rosa oder rot Blütezeit: März Wuchs: dicht kompakt, langsam Sonstiges: schmale Blätter, stark gezähnt, sehr reichblühend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>

<i>Lily Pons</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt, Blütenblätter lang und schmal</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit gelben Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: schwach, buschig kompakt</p> <p>Sonstiges: sehr schöne, elegante Blüte, frosthart</p>	PG 1
<i>Lipstick</i>	<p>Blütenform: klein, anemonenförmig</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot, weiße Staubgefäße mit rotem Rand</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: aufrecht</p> <p>Sonstiges: ungewöhnliche Blüte</p>	PG 1
<i>Little Slam</i>	<p>Blütenform: sehr klein, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: intensiv rot</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: aufrecht kompakt</p>	PG 1
<i>Madame Lourmand</i>	<p>Blütenform: groß, einfach</p> <p>Blütenfarbe: reinweiß mit schönem, gelben Staubgefäßzentrum</p> <p>Blütezeit: Dezember bis März</p> <p>Wuchs: stark, aufrecht buschig</p> <p>Sonstiges: große, etwas gewölbte Blätter, früh und reich blühend, besonders frosthart</p>	PG 1
<i>Masayoshi</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: kirschrot mit unregelmäßigen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: langsam</p> <p>Sonstiges: besonders frosthart</p>	PG 1
<i>Memphis Belle</i>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: blutrot mit vielen weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Sonstiges: auffällige Blüte, frosthart</p>	PG 1
<i>Midnight Variegated</i>	<p>Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: rot mit weißen Flecken</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: schmal aufrecht</p> <p>Sonstiges: Sport von 'Midnight'</p>	PG 1
<i>Nobilissima</i>	<p>Blütenform: klein, anemonen-bis päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: cremeweiß</p> <p>Blütezeit: früh, ab Dezember</p> <p>Wuchs: locker aufrecht</p> <p>Sonstiges: sehr blühwillig, lange Blütezeit, frosthart</p>	PG 1

<i>Nuccio's Cameo</i>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: korallenrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: elegante, perfekt gefüllte Blüte, frosthart	PG 1
<i>Nuccio's Gem</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: März/April Wuchs: aufrecht und dicht Sonstiges: sehr schöne Blüte, aber etwas regenempfindlich, hellgrüne Belaubung	PG 1
<i>Nuccio's Jewel</i>	Blütenform: mittelgroß, päonienförmig, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: weiß mit orchideenrosa Schattierungen Blütezeit: März Wuchs: aufrecht buschig, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Nuccio's Pearl</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: zartrosa bis weiß, am Rand dunkelrosa Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: reichblütig, frosthart	PG 1
<i>Oki-no-nami</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt, trichterförmig Blütenfarbe: hellrosa mit dunkelrosaroten Streifen und Flecken, manchmal auch nur einfarbig rosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: aufrecht und buschig Sonstiges: sehr schöne, zweifarbige Sorte, besonders frosthart	PG 1
<i>Otome</i> <i>Syn. Frau Minna Seidel</i>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: hellrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: Bedeutung als Knopflochkamelie, frosthart	PG 1
<i>Professore Giovanni Santarelli</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig bis rosenförmig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit unregelmäßigen weißen Flecken, Blütenfarbe aber sehr variabel Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig	PG 1
<i>Red Hots</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht	PG 1

<i>R.L.Wheeler</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt bis anemonenförmig Blütenfarbe: dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, buschig ausladend Sonstiges: große, glänzend dunkelgrüne Blätter, besonders frosthart	PG 1
<i>Royal Velvet</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelsamrot, intensiv gelbe Staubgefäße, Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: große, markante Blätter, auffällige Blüte	PG 1
<i>San Dimas</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: dunkelrot mit auffällig gelben Staubgefäßen Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: aufrecht, dicht buschig Sonstiges: dekorative, dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<i>Sanpei-tsubaki</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: dunkelrosa mit roten Adern, am Rand weiß, dichte, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig	PG 1
<i>Satsuma</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: reinweiß Blütezeit: März/April	PG 1
<i>Shikibu</i>	Blütenform: klein, anemonenförmig Blütenfarbe: karminrot, in der Mitte dicht stehende, rote Blütenblätter mit weißen Spitzen Blütezeit: Januar bis April Wuchs: locker ausladend Sonstiges: Blüte ähnlich der Sorte 'Bokuhan', aber größer	PG 1
<i>Shiragiku</i> <i>Syn. Purity</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt, dicht aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Silver Tower</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: schmal aufrecht	PG 1

<i>Snowball</i>	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: dicht buschig Sonstiges: hellgrüne, leicht gewölbte Blätter, frosthart	PG 1
<i>Snow White</i>	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, buschig kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart	PG 1
<i>Tama-no-ura</i>	Blütenform: klein, einfach, glockenförmig mit 6 Blütenblättern Blütenfarbe: rot mit weißem Rand Blütezeit: Januar bis April Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: zierliches Laub, üppige Blüte und lange Blütezeit, frosthart	PG 1
<i>Tom Pouce</i>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: intensiv rosa mit weißem Rand Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht	PG 1
<i>Tootsie</i>	Blütenform: klein, vollständig gefüllt, Offene Blüte gleicht einem Stern Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Volunteer</i>	Blütenform: klein bis mittelgroß, anemonenförmig, 9-10 Blütenblätter umgeben ein Zentrum länglicher, spitz zulaufender Petaloide Blütenfarbe: erdbeerosa mit dunkler Mitte, Blütenblätter haben einen weiß bis zartosa Rand Blütezeit: Januar bis März Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: Blütenfarbe variiert innerhalb der Blütezeit	PG 1
<i>White Nun</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit schönem, gelben Staubgefäßzentrum Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark ausladend Sonstiges: große, gewölbte Blätter, frosthart	PG 1

Yukiguruma

Blütenform: mittelgroß,einfach, Higo ähnlich
Blütenfarbe: weiß mit schönen, gelben Staubgefäßen
Blütezeit: Januar/Februar
Wuchs: stark, aufrecht
Sonstiges frosthart

PG 1

Camellia Williamsii Hybriden

Kreuzung von Camellia saluensis mit Camellia japonica

Alle Williamsii Hybriden zeichnen sich durch ihre Blühwilligkeit aus

Anne Marie Pichon	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa Blütezeit: Februar/März Sonstiges: leicht duftend	PG 1
Anticipation	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend rosapink Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: langsam, straff aufrecht Sonstiges: Blätter leicht zugespitzt, frosthart	PG 1
Coral Delight	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: korallenrosa mit einzelnen, weißen Streifen Blütezeit: Februar/März Sonstiges: dekorative Blätter	PG 1
Debbie	Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Februar bis April Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: hellgrüne, spitz zulaufende Blätter, Rückschnitt nach der Blüte führt zu buschigeren Pflanzen	PG 1
Donation	Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Januar bis Mai Wuchs: langsam, locker ausladend Sonstiges: sehr reichblütig, schon als junge Pflanze guter Knospenansatz, Blütezeit sehr lang, frosthart	PG 1
E.G.Waterhouse	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: hell lachsrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: sehr schöne Blüte, frosthart	PG 1
E.G.Waterhouse ,Variegata'	Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa mit unregelmäßigen weißen Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: straff aufrecht Sonstiges: frosthart	PG 1

<p><i>E.T.R.Carlyon</i></p>	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß mit dicken,goldgelben Staubgefäßen Blütezeit: April Wuchs: kräftig aufrecht, etwas ausladend Sonstiges: wetterbeständige Blüte, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><i>Freedom Bell</i></p>	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt, glockenförmig Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar bis April Wuchs: langsam, locker aufrecht Sonstiges: kleine spitz zulaufende Blätter, lange Blütezeit, ungewöhnliche Blütenform, besonders frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p><i>Jury's Yellow</i></p>	<p>Blütenform: groß, anemonenförmig Blütenfarbe: äußere Blütenblätter weiß, hellgelbe Mitte Blütezeit: Januar bis März Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: dekorative, glänzend grüne Blätter, frosthart</p>	<p>PG 1</p>

Camellia Hybriden

Hierzu gehören die Sorten mit Elternteilen aus *C.sasanqua* und *C.reticulata*, die wiederum mit *C.cuspidata*, *C.lutchuensis*, *C.japonica*, *C.oleifera*, *C.pittardii* und anderen Kamelienhybriden eingekreuzt wurden

<i>Ashton's Pride</i>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: November bis Januar Wuchs: ausladend Sonstiges: kleine, schmale, ledrige Blätter, frosthart, Züchtung von Dr. Ackermann	PG 1
<i>Cinnamon Cindy</i>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: Blütenzentrum weiß, außen zartrosa, stark duftend Blütezeit: Januar bis März Wuchs: schlank aufrecht Sonstiges: kleine, hellgrüne Blätter, lange Blütezeit	PG 1
<i>Festival of Lights</i>	Blütenform: Miniaturblüte, einfach Blütenfarbe: zartrosa bis weiß mit einzelnen dunkelrosa Flecken Blütezeit: Februar/März Wuchs: säulenartig Sonstiges: zierliche, schmale Blätter	PG 1
<i>Fiesta Grande</i>	Blütenform: mittelgroß, locker gefüllt Blütenfarbe: lilarosa Blütezeit: März/April Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: purpurfarbene Knospen, zierliche Blätter	PG 1
<i>Fragant Joy</i>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Sonstiges: stark duftende Blüte, frosthart, Züchtung von Dr. Ackermann	PG 1
<i>Fragant Pink</i>	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: pinkrosa, orangefarbene Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Sonstiges: duftende Blüte, hellgrünes Laub, bronzefarbiger Austrieb	PG 1

High Fragrance	<p>Blütenform: mittelgroß, päonienförmig</p> <p>Blütenfarbe: blassrosa, Blütenrand dunkelrosa, intensiver, schwerer Duft</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, buschig aufrecht</p> <p>Sonstiges: erst im Alter regelmäßiger und reicher Knospenansatz</p>	PG 1
Ice Follies	<p>Blütenform: groß, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosarot</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Wuchs: breit buschig</p> <p>Sonstiges: sehr frosthart, Ackermann Züchtung</p>	PG 1
Illumination	<p>Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: kompakt aufrecht</p> <p>Sonstiges: sehr reichblütig, frosthart</p>	PG 1
Kogane-nishiki	<p>Blütenform: klein, einfach, trichterförmig</p> <p>Blütenfarbe: gelblich weiß mit zartrosa Streifen, dichte gelbe Staubgefäße</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: stark, aufrecht</p>	PG 1
Koto-no-kaori	<p>Blütenform: klein, einfach, glockenförmig</p> <p>Blütenfarbe: pinkrosa</p> <p>Blütezeit: Januar bis März</p> <p>Sonstiges: schmale Blätter, Neuaustrieb leicht rötlich, Blüten mit stark, süßlichem Duft</p>	PG 1
Minato-no-akebono	<p>Blütenform: Miniaturblüte, klein, einfach</p> <p>Blütenfarbe: leuchtend rosa, zur Mitte hin fast weiß, weiße Staubfäden, gelbe Staubbeutel</p> <p>Blütezeit: Januar/Februar</p> <p>Wuchs: locker ausladend</p> <p>Sonstiges: sehr reichblühend, intensiver Duft</p>	PG 1
Mini Mint	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt</p> <p>Blütenfarbe: weiß mit rosa Streifen</p> <p>Blütezeit: Februar/März</p> <p>Wuchs: langsam, buschig kompakt</p>	PG 1
Night Rider	<p>Blütenform: klein, halbgefüllt</p> <p>Blütenfarbe: dunkelschwarzrot mit roten Staubgefäßen</p> <p>Blütezeit: März</p> <p>Wuchs: langsam, aufrecht</p> <p>Sonstiges: Neuaustrieb purpurrot, Blätter klein und schmal, bedingt frosthart</p>	PG 1

<i>Nicky Crisp</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: zart lavendelrosa mit weißgelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, kompakt Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Paddy's Perfumed</i>	Blütenform: klein, anemonenförmig, cremefarbene Staubgefäße und gelbe Staubbeutel Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: mehr breit als hoch, kräftig Sonstiges: duftende Blüten	PG 1
<i>Park Léo</i>	Blütenform: groß, rosenförmig Blütenfarbe: dunkelrot mit länglichen weißen Streifen Blütezeit: Februar bis April	PG 1
<i>Pink Icicle</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt bis päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: sehr frosthart, Ackermann Hybride	PG 1
<i>Quintessence</i>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: Knospen rosa, Blüte weiß mit gelben Staubgefäßen, honigsüßer Duft Blütezeit: Februar bis April Wuchs: langsam, breit ausladend mit zierlichen Trieben Sonstiges: kleine, spitz zulaufende, hellgrüne Blätter	PG 1
<i>Snippet</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa, in der Mitte weißrosa Blütezeit: April Wuchs: zwergwüchsig, kompakt Sonstiges: zierliche Triebe, frosthart	PG 1
<i>Spring Festival</i>	Blütenform: klein, rosenförmig Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: März/April Wuchs: schlank aufrecht Sonstiges: zierliche, kleine Blätter, reichblütig, besonders frosthart	PG 1

Spring Mist	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt Blütenfarbe: zartrosa, in der Mitte kräftigrosa, zartgelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar-März Wuchs: locker ausladend Sonstiges: hellgrüne Blätter, kupferfarbener Austrieb, duftende Blüten, sehr reichblütig	PG 1
1001 Summer Night's Jasmine	Blütenform: einfach, schalenförmig Blütenfarbe: lachsrot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: Mai bis Januar Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: glänzend grüne, ovale Blätter, frosthart	PG 1
Tiny Princess	Blütenform: klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig, Miniaturblüte Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: langsam, locker aufrecht mit zierlichen Trieben Sonstiges: schmale, hellgrüne Blätter, Blüten mit zartem Duft	PG 1
Transtasman	Blütenform: klein, einfach, Miniaturblüte Blütenfarbe: zartosa bis weiß Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: zierliche Triebe, kleine, schmale, elliptische Blätter	PG 1
Winter's Beauty	Blütenform: klein, päonienförmig Blütenfarbe: zartrosa Blütezeit: ab Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: schmale, längliche Blätter, Ackermann Züchtung	PG 1

Camellia reticulata Sorten und reticulata Hybriden

Camellia reticulata, die Netzkamelie, ist eine Wildform und wächst in den Wäldern der Provinz Yunnan/China. Ihre Sorten zeichnen sich durch sehr große, leuchtende Blüten mit gewellten und gekräuselten Blütenblättern aus. Der Wuchs ist stark, die Frosthärte aber gering.

Camellia reticulata Hybriden sind deutlich frosthärter, die Blüten groß, der Wuchs kräftig. Die Blütezeit ist später als von Camellia japonica.

Arch of Triumph	Blütenform: groß bis sehr groß, locker päonienförmig Blütenfarbe: karminrosa-weinrot Blütezeit: Februar/März	PG 2
Black Lace	Blütenform: mittelgroß, rosenförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: dunkelsamtrot Blütezeit: März/April Wuchs: kompakt aufrecht, dichtbuschig Sonstiges: perfekt gefüllte Blüte, frosthart	PG 1
China Lady	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: orchideenrosa, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht	PG 2
Crimson Candles	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: pinkrosa, rote Staubfäden und gelbe Staubbeutel Blütezeit: Januar/Februar Sonstiges: schmale, längliche Blätter, frosthart	PG 1
Debut	Blütenform: sehr groß, locker päonienförmig Blütenfarbe: zart rosarot Blütezeit: Februar Wuchs: buschig	PG 2
Den Burton	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: leuchtend scharlachrot Blütezeit: Februar/März Wuchs: buschig aufrecht	PG 2
Dr. Clifford Parks	Blütenform: sehr groß, päonienförmig Blütenfarbe: orangerot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark, locker aufrecht Sonstiges: spektakuläre Blüte	PG 2

<i>Inspiration</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend pinkrosa, intensiv gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, sehr lange Blütezeit, besonders frosthart	PG 1
<i>Lasca Beauty</i>	Blütenform: sehr groß, halbgegüllt Blütenfarbe: kräftig rosa mit schönen, gelben Staubgefäßen Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark Sonstiges: große, dunkelgrüne Blätter	PG 2
<i>Larry Piet</i>	Blütenform: groß bis sehr groß, halbgefüllt bis päonienförmig bis vollständig gefüllt Blütenfarbe: leuchtend rot Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: buschig kompakt	PG 2
<i>Leonard Messel</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt, Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: tiefrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: kompakt Sonstiges: derbe, spitz zulaufende Blätter, sehr schöne Blüte, besonders frosthart	PG 2
<i>Lila Naff</i>	Blütenform: sehr groß, halbgefüllt Blütenfarbe: silbrigrosa, schöne, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark Sonstiges: sehr elegante und schöne Blüte	PG 2
<i>Miss Tulare</i>	Blütenform: groß, rosenförmig bis päonienförmig Blütenfarbe: rosarot Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark	PG 2
<i>Pagoda</i>	Blütenform: groß, vollständig gefüllt bis rosenförmig Blütenfarbe: tief dunkelrosa Blütezeit: Februar/März Wuchs: stark	PG 2
<i>Simpatica</i>	Blütenform: sehr groß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: rosa Blütezeit: März/April Wuchs: aufrecht	PG 2

White Retic

Blütenform: groß, halbgefüllt
Blütenfarbe: weiß, Blütenunterseite rosa
Blütezeit: März/April
Wuchs: kräftig, locker aufrecht

PG 2

Higo Kamelien

Higo Kamelien gehören zu *Camellia japonica*. Sie sind alle in der Provinz Higo in Japan entstanden. Alle haben eine flache Schalenblüte, die sich weit öffnet und mit dichten Büscheln von Staubgefäßen besetzt ist. Die meisten Sorten besitzen eine gute Frosthärte.

<i>Fuji</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß, dicke gelbe Staubgefäße Blütezeit: Februar/März Sonstiges: sehr frosthart, lange Blütezeit	PG 1
<i>Goshozakura</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: zartrosa mit weißer Mitte, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Januar bis März Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Hiodishi</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: scharlachrot mit sehr großem, gelben Staubgefäßbündel Blütezeit: März Wuchs: kompakt Sonstiges: besonders frosthart	PG 1
<i>Kyo-nishik</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit hellroten Streifen, manchmal auch einfarbig rot Blütezeit: Februar/März Wuchs: kräftig, ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Ohkan</i>	Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit breitem, karminroten Rand und auslaufenden Streifen, schönes, gelbes Staubgefäßzentrum Blütezeit: Februar/März Wuchs: breit kompakt Sonstiges: frosthart	

Camellia sasanqua

Diese Kamelien zeichnen sich durch eine Blüte im Herbst aus. Sie beginnt im Oktober und dauert je nach Witterung bis zum Januar.

Der Wuchs ist locker mit leicht überhängenden Zweigen. Die Blätter sind kleiner als bei anderen Kamelien, dunkelgrün und glänzend.

Die Blüten sind in der Regel einfach, tragen auffallende Staubgefäße und haben einen herben Duft.

Camellia sasanqua bevorzugen sonnigere Standorte, da hier der Blütenansatz am besten ist. Stark wüchsige Sorten lassen sich ohne Probleme in Form schneiden.

<p>Cleopatra</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: dicht kompakt Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr reichblütig,duftend, frosthart, gut für Hecken geeignet</p>	<p>PG 1</p>
<p>Cleopatra White</p>	<p>Blütenform: mittelgroß,einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, gelbes Staubgefäßbündel Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: buschig kompakt Sonstiges: duftend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Egao Subsp. vernalis</p>	<p>Blüte: mittelgroß, halbgefüllt Blütezeit: rosa, zur Mitte hin dunkelrosa, gelbe Staubgefäße Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: kräftig</p>	<p>PG 1</p>
<p>Elfin Rose Subsp. hiemalis</p>	<p>Blütenform: groß,halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: schmalwüchsig,kleinbleibend Sonstiges: duftend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Early Pearly</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, rosenförmig Blütenfarbe: weiß, äußere Blütenblätter zartrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: locker, lange Triebe Sonstiges: schöne Sorte, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Fuji-no-yuki Subsp. hiemalis</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, vollständig gefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Oktober/November Sonstiges: duftend</p>	<p>PG 1</p>

<i>Hina Yuki</i>	Blütenform: klein, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß Blütezeit: Oktober bis Februar Wuchs: locker, buschig Sonstiges: duftende Blüten, zierliche Triebe	PG 1
<i>Hinode de Gumo</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: weiß, hellgelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Hiryu</i> <i>Subsp. vernalis</i>	Blütenform: klein, einfach bis halbgefüllt Blütenblätter gewellt Blütenfarbe: dunkel rosarot Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Kanjiro</i> <i>Subsp. hiemalis</i>	Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: dunkel rosarot Blütezeit: September bis Januar Wuchs: dicht buschig Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Narumigata</i>	Blütenform: groß, einfach, schalenförmig Blütenfarbe: weiß mit zartrosa Hauch am Rand und in der Mitte Blütezeit: September/Oktober Wuchs: stark, schlank aufrecht Sonstiges: duftend, frosthart	PG 1
<i>Orcival</i> <i>Syn. Narcissiflora</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: weiß, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: Oktober/November Wuchs: buschig Sonstiges: Blüte erinnert an eine Narzissenblüte, duftend, frosthart	PG 1
<i>Paradise Belinda</i>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: leuchtend rosa Blütezeit: September bis Januar Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<i>Paradise Blush</i>	Blütenform: klein bis mittelgroß, voll gefüllt Blütenfarbe: weiß mit rosa Rand Blütezeit: Oktober/November Wuchs: kompakt Sonstiges: kleine Blätter, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1

<i>Paradise Glow</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: kräftig rosa, schöne gelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: kompakt aufrecht Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<i>Paradise Helen</i>	Blütenform: mittelgroß, unregelmäßig gefüllt Blütenfarbe: weiß mit pinkrosa Rand Blütezeit: September bis Dezember Sonstiges: glänzend dunkelgrüne Blätter, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<i>Paradise Little Liane</i>	Blütenform: klein, locker päonienförmig Blütenfarbe: weiß Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: kleine, schmale Blätter, zierliche Triebe, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<i>Paradise Petite</i>	Blütenform: Miniaturblüte, klein, halbgefüllt bis locker päonienförmig Blütenfarbe: lachsrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: schmal aufrecht Sonstiges: kleine, schmale Blätter, grazile Triebe, frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<i>Paradise Susan</i>	Blütenform: groß, einfach Blütenfarbe: innen weiß, außen kräftig rosa Blütezeit: September/Oktober Wuchs: breit ausladend Sonstiges: frosthart, Züchtung von Bob Cherry	PG 1
<i>Plantation Pink</i>	Blütenform: groß, einfach bis halbgefüllt Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: Oktober Wuchs: ,kräftig Sonstiges: leicht duftend	PG 1
<i>Setsugekka</i>	Blütenform: groß, halbgefüllt, gewellte Blütenblätter Blütenfarbe: weiß, schöne, gelbe Staubgefäße Blütezeit: September/Oktober Wuchs: locker Sonstiges: frosthart	PG 1
<i>Shibori-egao</i> <i>Subsp. vernalis</i>	Blütenform: mittelgroß, halbgefüllt Blütenfarbe: rosa mit großen weißen Flecken Blütezeit: Dezember bis März Wuchs: locker ausladend Sonstiges: frosthart	PG 1

<p>Star above Star Subsp. vernalis</p>	<p>Blütenform: klein, vollständig gefüllt, sternförmig, in 2 Reihen übereinander Blütenfarbe: weiß, zur Mitte hin lavendelrosa Blütezeit: Dezember bis März</p>	<p>PG 1</p>
<p>Sparkling Burgundy Subsp. hiemalis</p>	<p>Blütenform: groß, päonienförmig Blütenfarbe: dunkel purpurrosa Blütezeit: Oktober/November Wuchs: breit</p>	<p>PG 1</p>
<p>Variegata</p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit dunkelrosa Rand Blütezeit: September/Oktober Sonstiges: weiß marmorierte Blätter</p>	<p>PG 1</p>
<p>Versicolor</p>	<p>Blütenform: mittelgroß, einfach Blütenfarbe: weiß mit intensiv rosa Rand Blütezeit: September bis Dezember Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: glänzend grüne Blätter, sehr lange Blütezeit, leicht duftend, frosthart</p>	<p>PG 1</p>
<p>Yuletide Subsp. vernalis</p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: leuchtend orangerot mit gelben Staubgefäßen Blütezeit: November bis Januar Wuchs: langsam, dicht kompakt Sonstiges: dunkelgrüne, kleine Blätter, auffällige Blütenfarbe, für geschützten Standort</p>	<p>PG 2</p>
<p>Yume</p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: rosa mit weißen Flecken, schmale Blütenblätter, leicht herber Duft Blütezeit: ab November Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: frosthart</p>	<p>PG 1</p>

Wildformen

<p><i>Camellia lutchuensis</i></p>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach Blütenfarbe: weiß, am Rand rosa, stark duftend Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker ausladend Sonstiges: kleine, zierliche Blätter an dünnen, feinen Trieben, empfindlich gegen zuviel Feuchtigkeit, wird zur Züchtung duftenden Kamelien verwendet</p>	<p>PG 1</p>
<p><i>Camellia rosiflora</i></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: pinkrosa Blütezeit: März/April Wuchs: locker</p>	<p>PG 1</p>
<p><i>Camellia saluenensis</i> 'Apple Blossom'</p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß bis zartrosa, stark duftend Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: locker aufrecht Sonstiges: glänzende, lang zugespitzte Blätter</p>	<p>PG 1</p>
<p><i>Camellia sinensis</i> <i>var.sinensis</i></p>	<p>Blütenform: klein, einfach Blütenfarbe: weiß mit einem dicken Büschel gelber Staubgefäße, duftend Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: kompakt buschig Sonstiges: kleine, weiche, gezähnte Blätter, der echte Teestrauch</p>	<p>PG 1</p>
<p><i>Camellia transnokoensis</i></p>	<p>Blütenform: sehr klein, einfach Blütenfarbe: Knospe dunkelrosa, Blüte weiß, gelbe Staubgefäßmitte Blütezeit: Januar/Februar Wuchs: dicht kompakt mit zierlichen Trieben Sonstiges: junger Austrieb rötlich, schmale, zierliche Blätter, besonders schön als ältere Pflanze, sehr reichblütig</p>	<p>PG 1</p>

Preisliste Kamelien 2025

Container	Größe	PG 1	PG 2
5l	50/60	55 Euro	60 Euro
5l	60/80	60 Euro	65 Euro
5l	80/100	65 Euro	70 Euro
7,5l	60/80	70 Euro	75 Euro
7,5l	80/100	75 Euro	80 Euro
7,5l	100/125	85 Euro	90 Euro
Solitär C 10	60/80	85 Euro	90 Euro
Solitär C 10	80/100	95 Euro	105 Euro

Preise größerer Pflanzen auf Anfrage.

Spezialdünger für Kamelien

750 g 7,50 Euro

Alle Preise inklusiv Mehrwertsteuer.

Alle vorherigen Preis- und Sortenlisten verlieren mit dieser Preis- und Sortenliste 2024 ihre Gültigkeit. Es gelten die zur Zeit gültigen Liefer- und Versandbedingungen

Postversand

Kamelien in den Containergrößen 5l Ct und 7,5l Ct können wir im Spezialkarton mit der Post verschicken. Die Versandkosten betragen derzeit innerhalb Deutschlands **14,50 Euro** pro Verpackungseinheit=2 Karton.

Bemerkungen:

Die in der Liste angegebenen Blütezeiten beziehen sich auf Pflanzen im Kalthaus. Im Freiland blühen die Kamelien circa 1-2 Monate später.

Blütengrößen:

klein Durchmesser 5-7cm
mittel Durchmesser 8-10cm
groß Durchmesser 10-13cm
sehr groß Durchmesser größer als 13cm

Für Bestellungen verwenden Sie bitte das Bestellformular.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer alle Sorten in verschiedenen Größen verfügbar sind. Viele Sorten sind nur in geringen Stückzahlen vorhanden und manchmal schnell ausverkauft.

Ihre Baumschule Huben

Schriesheimer Fußweg 7 68526 Ladenburg
Telefon: 06203-92800 Telefax: 06203-928081
Mail: kamelien@huben.de Homepage: www.huben.de